



高耐久 テネシス 極上 **tenacious** シリーズ

強度

アルミ合金「ADC6」採用

手すりブラケットは亜鉛合金製が主流ですが、ヤザキでは素材にアルミを使用しました。素材の中でも伸びや粘りがあり、衝撃に強く、耐食性も優れたアルミ合金「ADC6」を採用し、より安全で安心してご使用いただけます。

在庫管理

最大取付スパンが拡大

取付スパンの拡大により、ブラケット数と取付工数が削減でき、在庫管理もしやすくなりました。

スリムブラケット最大取付寸法…**1300mm**

エンド・横受けブラケット最大取付寸法…**1500mm**

※イレクター製手すり使用時の寸法です。

カラー

カラーバリエーションは3色

手すりとブラケットのカラーを自由に組み合わせることができ、壁紙や床の色に合わせて好みの雰囲気でごコーディネートができます。




カラー：シルバー / ゴールド / メタリックブラウン


最大1500mm

矢崎化工株式会社


スリムブラケット




- ねじカバー付きで
外観がスッキリ！
取付ねじが見えないので
スマート。



- ベース幅がさらに
シャープに！
細いベース幅（当社比）、
狭いスペースにも取付け
できます。




- オフセットブラケット
は掴みやすい形状に
出幅が広くなり手すりを
掴みやすくなりました。



- スリムちり止めブラケットは
壁への取付けが楽に

17.5° から 30° になりました。



- スリムコーナーブラケットのベース幅が
さらにシャープになり、狭いスペース
にも取付可能


細いベース幅（当社比）、狭いスペースにも
取付けできます。

14mm




従来製品

17mm






28.3mm



- スリムコーナーブラケットは、
掴みやすい形状に

出幅が広がったことで掴みやすくなり、P.3 A 図のような
連続手すりの構築も可能になりました。




従来製品

スリムブラケット以外




- ねじカバー付きで外観スッキリ！
取付ねじが見えないのでスマート。



- エンド・横受け・エルボブラケット
はアンカー固定が可能


アンカー固定穴でコンクリート壁
への施工が可能です。

※推奨：オールアンカー M8×50
取付アンカーは付属しません。




- エンドブラケットは斜め
打ちが可能

真壁側面や大壁入隅への斜め
打ちが可能です。




- 直受けチーズは後から取付可能
通しタイプではないので後から取付ける
ことが可能です。



- 自在ジョイントは、45°～180° までの角度に対応可能

幅広い角度に対応可能になりました。壁付けにも支柱立ち上げにも
この自在ジョイントだけで対応できます。



(鋭角用) (鈍角用)

- 壁と柱の段差を解消するスペーサー

スペーサーを使用することで、壁と柱の段差を解消してブラケットを取り付ける
ことができます。スペーサーは最大 4 枚まで重ねて使用できます。

- つなぎジョイント・横受けブラケットキャップは
横受けブラケットと組み合わせて使用可能

横受けブラケットが、エンドにもつなぎにも使用できます。
組み合わせて使用することにより、在庫管理が楽になります。

つなぎジョイント AC



横受けブラケットキャップ AC




※ 横受けブラケットキャップは、手すりの握り始めをスムーズに行えます。

スリムブラケット 取付寸法

●最大取付スパンが 900mm から 1300mm ※に拡大！

施工場所のバリエーションが広がりました。




※イレクター製手すり使用時の寸法です。

スリムブラケット以外 取付寸法

●最大取付スパンが 1300mm から 1500mm ※に拡大！

ブラケット数の削減が可能になりました。



※イレクター製手すり使用時の寸法です。

エンドブラケット AC


販売単位: 1個

φ35

φ32に変換可能



AC-35EE



材質: アルミ合金 ADC6
付属部品:
パイプ・丸棒用ビスφ4.0×20 1本
壁取付用ビス φ4.0×40 3本
壁取付用ビス φ4.0×70 2本

横手すり・縦手すりのどちらにもエンドとして使用できます。

径	品 番	カラー	JAN	希望小売価格
φ35	AC-35EE SL AC-35EE GLD AC-35EE MB	シルバー ゴールド メタリックブラウン	4979652525161 4979652525147 4979652525154	3,201円 (税抜2,910円)

スリムちり止めブラケット


販売単位: 1個

φ35

φ32に変換可能



AC-5024



材質: アルミ合金 ADC6
付属部品:
パイプ・丸棒用止めネジM6×5 2本
壁取付用ビス φ4.0×40 2本

柱のチリに取り付けることができます。

径	品 番	カラー	JAN	希望小売価格
φ35	AC-5024 SL AC-5024 GLD AC-5024 MB	シルバー ゴールド メタリックブラウン	4979652522856 4979652522832 4979652522849	2,816円 (税抜2,560円)

スリム縦エンドブラケット


販売単位: 1個

φ35

φ32に変換可能



AC-5026



材質: アルミ合金 ADC6
付属部品:
パイプ・丸棒用止めネジM6×5 2本
壁取付用ビス φ4.0×40 2本

開口部の縦枠に取り付けることができます。

径	品 番	カラー	JAN	希望小売価格
φ35	AC-5026 SL AC-5026 GLD AC-5026 MB	シルバー ゴールド メタリックブラウン	4979652522917 4979652522894 4979652522900	2,816円 (税抜2,560円)


スリム横受けブラケット

販売単位: 1個

φ35



AC-5034



材質: アルミ合金 ADC6
付属部品:
パイプ・丸棒用ビスφ4.0×20 2本
壁取付用ビス φ4.0×40 2本

スムーズに手すりをつたうことができます。


径	品 番	カラー	JAN	希望小売価格
φ35	AC-5034 SL AC-5034 GLD AC-5034 MB	シルバー ゴールド メタリックブラウン	4979652522948 4979652522924 4979652522931	2,915円 (税抜2,650円)

エルボブラケット AC


販売単位: 1個

φ35

φ32に変換可能



AC-35LB



材質: アルミ合金 ADC6
付属部品:
パイプ・丸棒用ビスφ4.0×20 2本
壁取付用ビス φ4.0×40 3本

L字型手すりを構築するためのコーナー部のブラケットです。

径	品 番	カラー	JAN	希望小売価格
φ35	AC-35LB SL AC-35LB GLD AC-35LB MB	シルバー ゴールド メタリックブラウン	4979652525222 4979652525208 4979652525215	3,762円 (税抜3,420円)

スリムオフセットブラケット


販売単位: 1セット(上下)

φ35

φ32に変換可能



AC-5035RL SET



材質: アルミ合金 ADC6
付属部品:
パイプ・丸棒用止めネジM6×5 4本
壁取付用ビス φ4.0×40 4本

出入口などの近くにオフセット手すりが構築できます。

径	品 番	カラー	JAN	希望小売価格
φ35	AC-5035RL SET SL AC-5035RL SET GLD AC-5035RL SET MB	シルバー ゴールド メタリックブラウン	4979652522979 4979652522955 4979652522962	4,906円 (税抜4,460円)

スリム横エンドブラケット


販売単位: 1個

φ35

φ32に変換可能



AC-5025



材質: アルミ合金 ADC6
付属部品:
パイプ・丸棒用止めネジM6×5 2本
壁取付用ビス φ4.0×40 2本

間柱に取り付けることができます。

径	品 番	カラー	JAN	希望小売価格
φ35	AC-5025 SL AC-5025 GLD AC-5025 MB	シルバー ゴールド メタリックブラウン	4979652522887 4979652522863 4979652522870	2,816円 (税抜2,560円)

スリムコーナブラケット


販売単位: 1個

φ35

φ32に変換可能



AC-5013C



材質: アルミ合金 ADC6
付属部品:
パイプ・丸棒用止めネジM6×5 2本
壁取付用ビス φ4.0×40 2本

出隅コーナー部に取り付けて縦手すりを構築できます。

径	品 番	カラー	JAN	希望小売価格
φ35	AC-5013C SL AC-5013C GLD AC-5013C MB	シルバー ゴールド メタリックブラウン	4979652528216 4979652528193 4979652528209	4,048円 (税抜3,680円)


横受けブラケット AC

販売単位: 1個

φ35



AC-35W



材質: アルミ合金 ADC6
付属部品:
パイプ・丸棒用ビスφ4.0×20 2本
壁取付用ビス φ4.0×40 3本

スムーズに手すりをつたうことができます。

径	品 番	カラー	JAN	希望小売価格
φ35	AC-35W SL AC-35W GLD AC-35W MB	シルバー ゴールド メタリックブラウン	4979652525192 4979652525178 4979652525185	3,102円 (税抜2,820円)

エルボ AC


販売単位: 1個

φ35

φ32に変換可能



AC-35LJ



材質: アルミ合金 ADC6
付属部品:
パイプ・丸棒用ビスφ4.0×20 4本

コーナー部を接続できます。


径	品 番	カラー	JAN	希望小売価格
φ35	AC-35LJ SL AC-35LJ GLD AC-35LJ MB	シルバー ゴールド メタリックブラウン	4979652525253 4979652525239 4979652525246	3,245円 (税抜2,950円)

直受けチーズ AC 販売単位: 1個



φ35 φ32に変換可能

AC-35DT



mm

材質: アルミ合金 ADC6
付属部品:
パイプ丸棒用ビスφ4.0×20 4本



T字型に取り付けることができます。


径	品 番	カラー	JAN	希望小売価格
φ35	AC-35DT SL	シルバー	4979652525284	3,003円 (税抜2,730円)
	AC-35DT GLD	ゴールド	4979652525260	
	AC-35DT MB	メタリックブラウン	4979652525277	

自在ジョイント AC 販売単位: 1個



φ35 φ32に変換可能

AC-35F



mm

材質: アルミ合金 ADC6
付属部品:
パイプ丸棒用ビスφ4.0×20 4本
結合用ボルト M6×18 1本



45°~180°に角度をつけて連結できます。


径	品 番	カラー	JAN	希望小売価格
φ35	AC-35F SL	シルバー	4979652528155	7,326円 (税抜6,660円)
	AC-35F GLD	ゴールド	4979652528131	
	AC-35F MB	メタリックブラウン	4979652528148	

つなぎジョイント AC 販売単位: 1個




φ35 φ32に変換可能

AC-35J



mm

材質: アルミ合金 ADC6
付属部品:
パイプ丸棒用ビスφ4.0×20 4本



手すり棒を接続するときに使用します。
P4掲載の横受けブラケットAC(AC-35W)と組み合わせて使用します。


径	品 番	カラー	JAN	希望小売価格
φ35	AC-35J SL	シルバー	4979652528186	4,026円 (税抜3,660円)
	AC-35J GLD	ゴールド	4979652528162	
	AC-35J MB	メタリックブラウン	4979652528179	

横受けブラケットキャップ AC 販売単位: 1個




φ35

AC-35WC



mm

材質: プラスチック



手すりの小口に取り付けるキャップです。
P4掲載の横受けブラケットAC(AC-35W)と組み合わせて使用します。


径	品 番	カラー	JAN	希望小売価格
φ35	AC-35WC SL	シルバー	4979652528278	1,408円 (税抜1,280円)
	AC-35WC GLD	ゴールド	4979652528254	
	AC-35WC MB	メタリックブラウン	4979652528261	

スペーサー 販売単位: 1セット(10枚入り)




φ35

EBT-A5



mm

材質: プラスチック



受けブラケットやエンドブラケットに組み合わせて段差を解消します。
最大で4枚まで使用できます。
枚数に合わせて、適正長さの壁取付用ビスをご使用ください。


径	品 番	カラー	JAN	希望小売価格[10枚入]
φ35	EBT-A5 SL	シルバー	4979652528247	7,007円 (税抜6,370円)
	EBT-A5 GLD	ゴールド	4979652528223	
	EBT-A5 MB	メタリックブラウン	4979652528230	

自在チーズ AC 販売単位: 1個



φ35

AC-35FT



mm

材質: アルミ合金 ADC6
付属部品:
パイプ丸棒用ビスφ4.0×20 2本
パイプ丸棒用止めねじM6×5 2本
結合用ボルト M6×14 1本



支柱と手すりを角度120°の範囲内で接続できます。

径	品 番	カラー	JAN	希望小売価格
φ35	AC-35FT SL	シルバー	4979652601575	6,314円 (税抜5,740円)
	AC-35FT GLD	ゴールド	4979652601551	
	AC-35FT MB	メタリックブラウン	4979652601568	

『思いのまま』のかたちへ

段差や階段など生活動線に合わせて斜めに繋げたり色々な形の手すり
構築できます。3色の手すりとはケットを自由に組み合わせることができ、
壁紙などに合わせてお好みの雰囲気でごコーディネートができます。

シルバー ゴールド メタリックブラウン



ブラケット


木目ライトブラウン 木目ブラウン ダークブラウン



手すり

壁紙





コーディネート例

“材質に業界 **初** 「アルミ合金 ADC6」を採用しました”

アルミ合金 **ADC6** の特長


・伸びや衝撃に強い

硬くて粘りがある素材のため、二輪車のブレーキレバー等の重要保安部品※にも使用されています。

※不具合が生じると重大な事故に至る装置を構成する部品

・耐食性に優れている

錆びに強いため船舶や釣り具などにも使われています。






衝撃や荷重により変形はしますが、破断せずに粘りがあることが実証されました。

3種類の素材の比較

素材特性	アルミ合金 (ADC6)	アルミ合金 (ADC12)	亜鉛合金 (ZDC2)
引張強度	◎	◎	○
伸び	◎	△	◎
重さ	◎	◎	△
耐食性	◎	○	△
耐久性	◎	◎	○

ADC6・ADC12 徹底比較！

▶ 引っ張り強度試験



ADC12 破損

当社基準
120kgf

▶ 耐衝撃性試験

【試験内容】

壁に取り付けたブラケットに同じ高さから球を落として衝撃を加えた際の結果

ADC6 (テネシスシリーズ)



ADC12 (従来シリーズ)



この試験では「人がぶら下がる」「物がぶつかる」など、通常の使用ではありえない力が加わった時を想定しています。

イメージ



▶ 耐食性試験

【試験内容】

5%の塩水を48時間噴霧した際の結果

ADC6 (テネシスシリーズ)



ADC12 (従来シリーズ)



※どちらもアルマイト処理はしていません。

※ ADC12 (従来シリーズ) も基準強度は満たしておりますが、ADC6 (テネシスシリーズ) ではより安心してご使用いただけます。

●製品の仕様は改良の為、予告なく変更される場合がございます。ご了承ください。 ●記載価格の総額表示は、消費税10%の価格です。

矢崎化工株式会社

■本社 福祉介護機器部
〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鷹2-24-1

■北海道支店
〒072-0007 北海道美幌市東6条北8-2-1
TEL 0126-63-4285 FAX 0126-63-4459

■東京支店
〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田1-38-3
TEL 04-2944-7113 FAX 04-2944-7007

■名古屋支店
〒484-0963 愛知県犬山市宇鶴池48-2
TEL 0568-67-0111 FAX 0568-67-7219

■九州支店
〒820-0702 福岡県飯塚市平塚481-1
TEL 0948-72-0310 FAX 0948-72-4026

■仙台支店
〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷280
TEL 022-382-2145 FAX 022-382-1099

■神奈川支店
〒257-0024 神奈川県横浜市名古木3-4
TEL 0463-81-4315 FAX 0463-81-4316

■大阪支店
〒569-8551 大阪府高槻市大塚町5-1-1
TEL 072-672-8440 FAX 072-673-8822

■関東支店
〒373-0823 群馬県太田市西矢島町88
TEL 0276-38-1511 FAX 0276-38-3522

■静岡支店
〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鷹2-24-1
TEL 054-286-1101 FAX 054-286-3988

■広島支店
〒738-0042 広島県廿日市市地御前1-7-17
TEL 0829-36-1111 FAX 0829-36-3890

介護支援ページ
Kaigo-web

<http://www.kaigo-web.info/>



お問い合わせ先

18022302

DW-247-04

矢崎化工株式会社は、国際規格であるISOを認証取得しています。詳しくは当社ホームページ (<http://www.yazaki.co.jp/>) をご覧ください。