

## 2章 入浴補助商品

---




リラックスタイムには

安全と快適を。

浴室までの移動や浴そうの出入り・入浴を快適にするアイテムを多数ご紹介。

活用ポイントMAP



イレコ製 シャワーキャリー・シャワーいす

オーダーシステム

シャワーキャリー・シャワーいすは寸法や素材・形状などを指定し、オリジナルの入浴いすが製作できます。詳しくは P.52 への「オーダーシステム」ページをご覧ください。

01 シャワーキャリー

居室や脱衣所から洗い場への移動や、入浴をスムーズに

オーダーシステム 製作例 シャワーキャリー ▶P.56



CAK-026



CAS-011

シャワーキャリー ▶P.67



CAK-110



CAK-310F

シャワーキャリー トイレットタイプ ▶P.68



CAK-460



CAK-460 (排便用ポット装着)

02 シャワーいす

入浴姿勢を安定させます

オーダーシステム 製作例 ▶P.54



CAA-7



CAA-8



CAA-10



CAA-12

04 入浴いす・入浴台

立ち上がりや浴そうの出入りを楽に

オーダーシステム 製作例 入浴いす/入浴台

入浴いす/入浴台 ▶P.55



CAG-8




CAH-1R

06 パスボード

座り姿勢で浴そうをまたぐことができます

オーダーシステム 製作例 パスボード ▶P.55



03 すのこ

段差を減らす・滑り止め・足元の冷たさを軽減します

すのこ ▶P.60~P.61



05 浴そう内いす・浴そう内すのこ

浴そう内いすで、ひざを深く曲げずに立ち座り可能に

浴そう内いす/浴そう内すのこ ▶P.64



CAC-7



すのことしても利用いただけます。浴そうの底上げになり段差を減らすことができます。また、滑り止めにもなります。

● P.69 TAIS コード一覧

● P.70 JAN コード一覧



# オーダーメイドの福祉用具



自社製品の"イレクター"を使ってオーダーメイドの福祉用具を製作できます。  
ご利用者様一人一人の残存能力や動作、住環境も全く異なる中で、より現場に、より利用者に合った福祉用具をご提案させていただきます。

## 1 選択 *Choice*

## 2 確認 *Check!*

どんな福祉用具をご希望でしょうか？

ご希望の大きさ、形状はカタログに掲載ありますか？

### 2章 入浴補助商品

### 4章 病院・施設用福祉用具



### 6章 段差解消



#### タイプA

カタログ掲載通りの商品が欲しい

#### タイプB

カタログに掲載されている商品の  
寸法を変更したい

#### タイプC


カタログに掲載はないが、  
こんな商品を作ってほしい。

**イレクター®**とは… 錆に強く丈夫で、目的に合わせた用具を製作できる製品です。

### イレクターが福祉用具に適している理由

- ☑ 軽くて扱いやすく、丈夫。
- ☑ 錆に強く衛生的で、浴室でも安心して使用可能。
- ☑ 危険な角が少なく、冷たなくて肌触りも良い。

### イレクターパイプの構造



- カタログ記載の福祉用具は、その用具の目的以外の使い方はしないでください。また、介護支援専門員などの指示に従ってご使用ください。
- イレクターのご使用温度範囲は、-10℃～50℃です。


# 3 オーダー



ご希望の内容に沿って3つのタイプからご注文ください。

## 規格品オーダー

(例) 「浴そう内いす/浴そう内すのこ」の注文番号「CAC-7」でカタログの製品を注文する。




- 1 カタログより商品をお選びください。
- 2 その商品の注文番号をご注文ください。

※カタログ記載品でも在庫品でないものは、製作日数がかかります。  
※ **メーカー在庫あり** のマークの商品は注文日より約2～4日でお届けします。

## 寸法オーダー

(例) 「CAC-7」の寸法をW50×D30×H10に変更して注文する。



- 1 カタログより商品をお選びください。
- 2 選んだ商品の寸法をご指示ください。
- 3 選んだ商品の注文番号と設定した寸法でご注文ください。


※商品によっては寸法を変更できない部分がございます。右記の **寸法オーダーOK** のマークをご参照ください。  
※2章、6章のオーダーシステムで製作例のような商品を簡単に注文できます。  
※見積・発注依頼紙を用意しております。弊社ホームページよりご取得ください。  
※商品価格は寸法により異なります。



見積・発注依頼用紙  
[https://www.kaigo-web.info/order\\_request1/](https://www.kaigo-web.info/order_request1/)

## 完全オーダー

(例) カタログとは形を変えて浴そうに合わせた形で注文する。



- 1 カタログの商品を参考にした形状または、お客様が考えたオリジナルの形状を設計してご注文ください。

※ご依頼の際は形状のわかるイメージをお伝えください。  
※形状設計の際は、強度等其他のご相談を承ります。  
※形状によっては、強度面や安全上の理由でご注文を承れない場合がございますのでご了承ください。

イレクター<sup>®</sup>製 シャワーキャリー・シャワーいす

# オーダーシステム

ご使用いただく方に合わせたサイズとパーツで、  
快適なシャワーキャリー・シャワーいすを製作いたします。


**1** 間口・奥行・座面高さ・ひじ掛け・背もたれ  
はお好きなサイズでオーダーができます。  
サイズはミリ単位でご注文いただけますので、使用場所や  
用途にあった最適な用具を製作できます。



**2** 用途に合わせて様々なアレンジが可能です。  
詳しいオーダー例は P.54 ~をご確認ください。



**3** 移乗台としての活用も OK  
浴そう縁の高さに合わせた入浴台のオーダーもできます。  
浴そう縁固定金具を装着すれば、より安定して使用できます。



## 事前準備

### 01 フレームを選ぶ



以下ページより「見積・発注依頼用紙」をダウンロードしてご記入いただき、  
最寄りの弊社支店まで FAX をお願いします。  
[https://www.kaigo-web.info/order\\_request1/](https://www.kaigo-web.info/order_request1/)  
kaigoweb 見積発注依頼



#### 素材

パイプの鋼管材質がスチールとステン  
レスの2種類あります。  
施設で使用する場合はステンレスイ  
レクター製を推奨します。

イレクター製  
カラー：アイボリー ○



ステンレスイレクター製  
カラー：クリームグレー ●



#### 形状

※間口・奥行・座面高さ・ひじ掛け・背もたれはお好きなサイズ  
でオーダーができます。

F 型



L 型



背もたれ型



背もたれひじ掛け付型



# 02

## 背もたれを選ぶ

※背もたれ型・背もたれ肘付型のフレームを選択した場合のみ




# 03

## マットを選ぶ



# 04

## 足まわりを選ぶ



# 05

## オーダー完了

オーダー内容をご連絡ください



### マット

あり



なし



### 曲げ加工 (R500)

あり



なし




### 座面形状

※切り込み寸法はご指定いただけます。


F型



U型



H型



(寸法：cm)

### 座面カラー



グリーン



ピンク



ブルー



ライトグリーン



ブラウン



### 「シャワーいす・入浴台」をオーダーする方

アジャスター 高さ調整 48mmまで可能



ゴムキャップ



アジャスター付


### 専用オプション

ターンテーブル



方向転換が簡単になります。また、介助の人の持ち上げが不要になります。

浴そう縁固定金具



浴そうの縁に挟んで固定し、入浴台を安定させます。幅 5.5 ~ 18cm の縁幅に対応しています。

- ・浴そうの形状に合わせて固定角度を変更可能。
- ・金具の取り付け位置を指定可能。



### 「シャワーキャリー」をオーダーする方

※背もたれ付を選択した場合のみ

トータルロックキャスター

走行と旋回を同時にロックするφ100 樹脂キャスター



ロックボタン



### 専用オプション

押し手



オリジナル シャワーいす・シャワーキャリーを作る

## オーダーシステム 製作例

オーダーシステムで製作できるシャワーいす・入浴いす/入浴台・シャワーキャリーをご紹介します。

**ご注意** 約5～7日の製作日数がかかります。納期については販売店にご確認ください。

## 共通情報

品番	CAA-7・CAA-8・CAA-10・CAA-12・CAG-1・CAH-1R	CAG-8	CAK-026・CAS-011
材質	フレーム：イレクター マット：EVA樹脂	フレーム：イレクター マット：EVA樹脂 固定金具：ステンレス	フレーム：イレクター マット：EVA樹脂 キャスター：プラスチック（φ100）




介護保険 購入

## シャワーいす マット固定タイプ



**CAA-7**  
32,560円 (税抜 29,600円)



質量：5.0 kg

外寸法：cm


## オーダー例

- フレーム  
素材：イレクター製  
形状：L型
- マット  
座面形状：F型  
座面カラー：ブルー
- 足まわり  
ゴムキャップ

アジャスター付き  
35,860円  
(税抜 32,600円)



**CAA-8**  
31,020円 (税抜 28,200円)



質量：4.7 kg

外寸法：cm


## オーダー例

- フレーム  
素材：イレクター製  
形状：背もたれ型
- 背もたれ  
マットなし  
曲げ加工なし
- マット  
座面形状：F型  
座面カラー：ブルー
- 足まわり  
ゴムキャップ

アジャスター付き  
34,320円  
(税抜 31,200円)



**CAA-10**  
28,710円 (税抜 26,100円)



質量：4.0 kg

外寸法：cm


## オーダー例

- フレーム  
素材：イレクター製  
形状：F型
- マット  
座面形状：F型  
座面カラー：ライトグリーン
- 足まわり  
ゴムキャップ

アジャスター付き  
32,010円  
(税抜 29,100円)



**CAA-12**  
37,070円 (税抜 33,700円)

質量：5.5 kg  
肘掛け内寸：43cm

外寸法：cm

## オーダー例

- フレーム  
素材：イレクター製  
形状：背もたれひじ掛け付型
- 背もたれ  
マットなし  
曲げ加工あり
- マット  
座面形状：F型  
座面カラー：ライトグリーン
- 足まわり  
ゴムキャップ

アジャスター付き  
40,480円  
(税抜 36,800円)




介護保険 購入

## 入浴用いす/入浴台



**CAG-1**  
45,870円 (税抜 41,700円)



質量：7.5 kg


外寸法：cm

### オーダー例

- フレーム  
素材：イレクター製  
形状：F型
- マット  
座面形状：F型  
座面カラー：ブルー
- 足まわり  
アジャスター



**CAH-1R**  
70,620円 (税抜 64,200円)



質量：8.8 kg


外寸法：cm

### オーダー例

- フレーム  
素材：イレクター製  
形状：L型
- マット  
座面形状：F型  
座面カラー：グリーン
- 足まわり  
アジャスター
- オプション  
ターンテーブル



**CAG-8**  
87,010円 (税抜 79,100円)




質量：9.8 kg

外寸法：cm

### オーダー例

- フレーム  
素材：イレクター製  
形状：F型
- マット  
座面形状：F型  
座面カラー：ライトグリーン
- 足まわり  
アジャスター
- オプション  
浴そう縁固定金具

オーダーの際は浴そう縁の幅をご指示いただきます。



## オーダー事例



**入浴用いす/入浴台**  
参考価格 45,980円 (税込)



**バスボード**  
参考価格 52,690円 (税込)




**バスボード**  
参考価格 67,430円 (税込)

介護保険 購入

# シャワーキャリー



**CAK-026**  
94,380円 (税抜 85,800円)



質量：10.0 kg  
肘掛け内寸：37cm


外寸法：cm

## オーダー例

- フレーム  
素材：イレクター製  
形状：背もたれひじ掛け付型
- 背もたれ  
マットあり  
曲げ加工あり
- マット  
座面形状：H型  
座面カラー：ピンク
- 足まわり  
トータルロック  
キャスター
- オプション  
押し手



**CAS-011**  
60,830円 (税抜 55,300円)



質量：7.0 kg

外寸法：cm

## オーダー例

- フレーム  
素材：イレクター製  
形状：L型
- マット  
座面形状：F型  
座面カラー：グリーン  
※ P.66 シャワーいすベシックタイプの座面を使用しています。
- 足まわり  
トータルロック  
キャスター


## 入浴補助用具の選び方

浴そうへの出入りの際に使用する入浴補助用具をご紹介します。浴室の環境とご利用者様に適した仕様の福祉用具をお選びください。イレクター製福祉用具は、以下でご説明するような様々な仕様でのご注文を承ります。

### ■「シャワーいす、入浴台」のタイプ別ポイント


#### Aタイプ：浴そうの前面の縁を利用する

- ・狭い浴室に有用です。
- ・体の向きを変える回数が増える場合があります。




#### Bタイプ：浴そうの短手の縁を利用する

- ・洗い場が特に狭い浴室に有用です。
- ・体を反転させて入浴、または入浴してから台を外さなければなりません。




#### Cタイプ：浴そう横のすき間を利用する

- ・浴そう横のすき間を有効利用できます。
- ・台に座り、体の向きを変え、台の中央まで移動してから入浴します。



#### Dタイプ：浴そう横のすき間を利用するCタイプの発展型

- ・浴そう横のすき間を有効利用できます。
- ・台に座り、台の中央まで移動してから入浴します。




## 座位入浴とは？

座位入浴…入浴台等を利用して座った状態から入る入浴方法。

### ■座位入浴の手順

※イラストは左半身が患側（体が動きにくい側）、右半身が健側（体が動きやすい側）のケースです。



### ポイント

- 浴そうと同じ高さのシャワーいすか入浴台を置く。
- 必要に応じ壁や縁に手すりをつける。
- 入る時は健側から入る。

## ヒヤリハットの事例

安全な福祉用具の開発・製造に最善を尽くしておりますが、状況や使い方によっては事故に繋がる恐れがあります。リスクの把握と回避によって事故を予防しましょう。ご利用者へのご提案・ご説明の際にお役立てください。

### 浴そう縁に腰掛けていたら、バランスを崩し滑り落ちそうになる

洗体後、入浴いすを片付けるために浴そう縁に腰掛けていたが、介護者が目を離しているときに滑り落ちそうになった。滑らないように滑り止めマットを浴そう縁に張り付けていたが、手すり等なかった。



本来座る形状ではない浴そう縁に腰掛けていたことなどが原因と考えられますが、それにつながる遠因として、用具の選定が不適切であった可能性があります。座位で浴そうを跨ぐのであれば、それに適した形状の入浴いすやバスボード等の適切な用具の選定と使用をするべきです。入浴いすを片付けなければならない理由も検討し、適切な用具の利用で解消されるかもしれません。

### ✓参考要因

- 人：慣れている介護手順で
- ・危険があると感じられなかった
  - ・座位バランスに余裕がない状態であった
- 環境：・床面タイルが滑りやすかった
- ・狭くて椅子があると入浴中本人の身体を支えてあげられなかった

シーン 入浴 場所 浴室・脱衣所 介護保険の種目 入浴補助用具

※ 公益財団法人テクノエイド協会の福祉用具ヒヤリハット情報から引用



# すのこ

高さ・奥行・間口  
**寸法オーダー OK**  
 寸法オーダーの場合は価格が変わります


さまざまな用途に対応できる各種すのこを取り揃えております。  
 洗い場の広さや段差の高さなど、設置いただく場所の状況にあわせた寸法をオーダーいただくことができます。



## オーダー製品採寸方法 についてはWEBをチェック!

採寸の手順だけでなく、測り方のポイントやスケッチ図の書き方などをご紹介します。

オーダー製品  
採寸方法  
はこちら



### すのこ選択ガイド

P.60



#### フォーアクセスすのこ

- ・剛性がありシャワーキャリーを乗り入れても大丈夫です。
- ・軽くて丈夫、取り扱いが容易です。

#### お風呂の種類

ユニットバス  
 凹凸形状の洗い場\*

\*凹凸の洗い場でも22.5cmを越える段差には対応できません。

P.61




#### エコボードすのこ

- ・軽くて天板とフレームが分かれて取扱いがしやすいすのこです。

#### お風呂の種類

ユニットバス  
 凹凸形状の洗い場

P.61



#### マット付すのこ

- ・クッション性があり、肌ざわりが良く、すべりにくいすのこです。

#### お風呂の種類

ユニットバス  
 凹凸形状の洗い場

P.60



#### ライトボードすのこ

- ・軽くて安価な低床用（フレームなし）のすのこです。
- ・アジャスターの取付不可

#### お風呂の種類

ユニットバス\*  
 勾配が一定の洗い場

\*ユニットバスでも凹凸の洗い場の場合対応できない場合があります。

	最高 高さ 225 mm*	最高 高さ フリー	最高 高さ フリー	最高 高さ 70 mm
	最低 高さ 50 mm	最低 高さ 63 mm	最低 高さ 68 mm	最低 高さ 30 mm
	※ 調整範囲+25mmあり			
高さ				
強度	◎ シャワーキャリーの乗り入れに最適。	○ シャワーキャリーの乗り入れ問題なし。	✕ シャワーキャリーの乗り入れ不可。	✕ シャワーキャリーの乗り入れ不可。
感触	○ 温かみがありますがクッション性なし。	○ 温かみがありますがクッション性なし。	◎ 滑りにくさ・温かみ・クッション性は最良。	○ 温かみがありますがクッション性なし。
水はけ	◎ 水はけ最良。グレーチングタイプあり。	○ フォーアクセスすのこに劣る。	○ フォーアクセスすのこに劣る。	○ フォーアクセスすのこに劣る。

すのこ

 介護保険 購入

## フォーアクセスすのこ

カラーバリエーション

クリーム  
グレー

アイボリー

シャワーキャリーを乗り入れても良い、軽くて丈夫なすのこです。



グレーチング(排水溝)タイプのボードは、入口付近の水をシャットアウトします。


### Point 1

動画を見る▶



#### 水はけ効果向上

表面の勾配の付いた溝が水を誘導し、すばやく排水します。(当社比)




### Point 2

#### 天板と一体設計

脚部と天板が一体型構造で、取り扱いが容易で便利です。



天板上面からプラスドライバーで高さの調整が可能です。






### 機能 すのこアジャスター機能

#### 最大高さ250mm※

脚保持部品を使用して高さ225mmまでオーダーできます。

※アジャスターを使用して最大高さ250mmまで調整可能

高さ 50 ~ 70mm	高さ 71 ~ 160mm	高さ 161 ~ 225mm
 <p>アジャスター調整幅 +15mm</p>	 <p>アジャスター調整幅 +25mm</p>	 <p>アジャスター調整幅 +25mm</p>

 介護保険 購入

## ライトボードすのこ

カラーバリエーション

アイボリー

軽くて安価な低床用(フレームなし)のすのこです。アジャスターは取付けできません。



### Point 1


#### 軽いタイプのすのこ

- ポリスチレンを素材にした軽くて丈夫なすのこです。
- 足場と板材が一体となっていますので取り扱いが容易で便利です。

### Point 2

#### 高さ調整なし

製作可能な高さは 30mm から 70mm までとなります。アジャスターが取り付けられないため凸凹な洗い場には不向きです。傾斜が一定の場合には足部を斜めに製作することにより傾斜に対応します。



設置面に合わせて斜めに製作できます。

介護保険 購入

## エコボードすのこ

カラーバリエーション

ピンク

アイボリー

シャワーキャリーを乗り入れても良い、軽くて丈夫なすのこです。



### Point 1

#### 軽くて丈夫な天板

ポリスチレンを素材とした軽くて丈夫な発泡板すのこです。シャワーキャリーで乗り入れても表面が傷つきにくい丈夫なすのこです。

### Point 2

#### 天板と脚部の分離型

天板と脚部が分離できます。分離することで、1台の重さも軽く扱いやすくなります。

介護保険 購入

## マット付すのこ

カラーバリエーション

ブラウン

グリーン

クッション性があり、肌触りがよく、すべりにくいすのこです。



### Point 1

#### クッション性のあるマット付

冷たさを軽減するマット付のすのこです。滑り止め効果とともに衝撃吸収効果もあります。


### Point 2

#### 天板と脚部の分離型

天板と脚部が分離できます。分離することで、1台の重さも軽く扱いやすくなります。

### 設置例

#### 敷くだけで簡単に設置可能



※ 画像はマット付すのこです。

### 機能 すのこアジャスター機能 ※ ( ) はマット付すのこの高さです。

エコボードすのこ

最低高さ63mm

マット付すのこ

最低高さ(68)mm

ご注文のすのこの高さに合わせ、弊社で最適なアジャスターを選択しお取付けいたします。(ご指定はできません)



低床用アジャスターA  
最低高さ63(68)mm～



低床用アジャスターB  
最低高さ81(86)mm～



低床用アジャスターC  
最低高さ73(78)mm～



ロータイプ  
すべり止めアジャスター  
最低高さ104(109)mm～



ハイタイプ  
すべり止めアジャスター  
最低高さ131(136)mm～



#### 調整方法

すのこ設置後でもドライバーで高さの調整が簡単にできます。



#### 調整方法

スパナを使用して、まわり止めナットをゆるめ、高さの調整を行うことができます。

すのこ

オーダーすのこ価格目安


フォーアクセスすのこ

製作できるすのこ高さ

		CFW							
すのこ高さ	サイズ(mm)	間口							
		500	600	700	800	900	1000	1100	1200
最低 50mm 最高 160mm	300	23,320円 (税抜21,200円)	23,870円 (税抜21,700円)	28,380円 (税抜25,800円)	28,930円 (税抜26,300円)	29,700円 (税抜27,000円)	30,250円 (税抜27,500円)	34,650円 (税抜31,500円)	35,420円 (税抜32,200円)
	400	26,510円 (税抜24,100円)	27,500円 (税抜25,000円)	32,450円 (税抜29,500円)	33,330円 (税抜30,300円)	34,320円 (税抜31,200円)	35,310円 (税抜32,100円)	40,260円 (税抜36,600円)	41,030円 (税抜37,300円)
	500	29,920円 (税抜27,200円)	31,130円 (税抜28,300円)	36,740円 (税抜33,400円)	37,840円 (税抜34,400円)	39,050円 (税抜35,500円)	40,260円 (税抜36,600円)	45,760円 (税抜41,600円)	46,970円 (税抜42,700円)
	600	33,220円 (税抜30,200円)	34,650円 (税抜31,500円)	40,810円 (税抜37,100円)	42,240円 (税抜38,400円)	43,560円 (税抜39,600円)	45,100円 (税抜41,000円)	51,260円 (税抜46,600円)	52,690円 (税抜47,900円)

アジャスター調整可能幅:  
すのこ高さ  
50~70mm 15mm  
71~160mm 25mm

- CFW ●材質 天板:ポリスチレン 補強板:アルミ  
●質量参考値 1000×510×50mm/6.5kg  
CWFG ●材質 天板:ポリスチレン/ポリプロピレン 補強板:アルミ  
●質量参考値 1000×510×50mm/7.5kg




CWFG ※排水溝

G (グレーチング®) タイプ

サイズ(mm) 間口


間口	高さ	価格
1000	510	53,240円 (税抜 48,400円)




		CFW							
すのこ高さ	サイズ(mm)	間口							
		500	600	700	800	900	1000	1100	1200
最低 161mm 最高 225mm	300	30,250円 (税抜27,500円)	31,130円 (税抜28,300円)	37,840円 (税抜34,400円)	38,390円 (税抜34,900円)	39,270円 (税抜35,700円)	39,820円 (税抜36,200円)	46,530円 (税抜42,300円)	47,410円 (税抜43,100円)
	400	33,770円 (税抜30,700円)	34,650円 (税抜31,500円)	42,020円 (税抜38,200円)	43,010円 (税抜39,100円)	43,890円 (税抜39,900円)	44,770円 (税抜40,700円)	52,250円 (税抜47,500円)	53,020円 (税抜48,200円)
	500	37,070円 (税抜33,700円)	38,280円 (税抜34,800円)	46,200円 (税抜42,000円)	47,410円 (税抜43,100円)	48,620円 (税抜44,200円)	49,830円 (税抜45,300円)	57,640円 (税抜52,400円)	58,850円 (税抜53,500円)
	600	40,480円 (税抜36,800円)	41,910円 (税抜38,100円)	50,380円 (税抜45,800円)	51,700円 (税抜47,000円)	53,130円 (税抜48,300円)	54,450円 (税抜49,500円)	63,250円 (税抜57,500円)	64,570円 (税抜58,700円)

アジャスター調整可能幅:  
すのこ高さ  
161~225mm 25mm

- CFW ●材質 天板:ポリスチレン 補強板:アルミ  
●質量参考値 1000×510×161mm/7.3kg  
CWFG ●材質 天板:ポリスチレン/ポリプロピレン 補強板:アルミ  
●質量参考値 1000×510×161mm/8.3kg



間口	高さ	価格
1000	510	61,270円 (税抜 55,700円)





ライトボードすのこ

製作できるすのこ高さ

		CWC							
すのこ高さ	サイズ(mm)	間口							
		500	600	700	800	900	1000	1100	1200
最低 30mm 最高 70mm	300	16,610円 (税抜15,100円)	17,380円 (税抜15,800円)	18,040円 (税抜16,400円)	18,920円 (税抜17,200円)	19,580円 (税抜17,800円)	20,460円 (税抜18,600円)	21,230円 (税抜19,300円)	22,110円 (税抜20,100円)
	400	18,480円 (税抜16,800円)	19,580円 (税抜17,800円)	20,350円 (税抜18,500円)	21,340円 (税抜19,400円)	22,220円 (税抜20,200円)	24,750円 (税抜22,500円)	26,290円 (税抜23,900円)	27,170円 (税抜24,700円)
	500	20,020円 (税抜18,200円)	20,900円 (税抜19,000円)	22,440円 (税抜20,400円)	24,860円 (税抜22,600円)	25,740円 (税抜23,400円)	27,060円 (税抜24,600円)	29,920円 (税抜27,200円)	31,240円 (税抜28,400円)
	600	20,790円 (税抜18,900円)	22,220円 (税抜20,200円)	25,630円 (税抜23,300円)	26,950円 (税抜24,500円)	29,810円 (税抜27,100円)	31,240円 (税抜28,400円)	32,230円 (税抜29,300円)	35,420円 (税抜32,200円)

- 材質 天板:ポリスチレン ●質量参考値 1000×500×50mm/5.5kg

※ ライトボードすのこの高さは、30~70mmの範囲でオーダー可能です。(アジャスター機能なし)



- 上記価格は参考価格(消費税10%)です。特殊形状や特殊サイズ、また、設定する高さにより価格が変わりますので、ご購入を検討する目安としてご覧ください。
- 運賃(送料)、施工取付費用等は含まれておりません。具体的な価格はご購入店にお問い合わせください。
- このページの掲載商品は、約7~10日の製作日数がかかります。納期については販売店にご確認ください。



## エコボードすのこ

製作できるすのこ高さ

CWB

最低  
63mm～


最高  
180mm

※180mm以上も  
製作可能です。  
別途お見積りい  
たします。

奥行き	間口							
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
300	33,330円 (税抜30,300円)	37,180円 (税抜33,800円)	43,890円 (税抜39,900円)	46,310円 (税抜42,100円)	46,970円 (税抜42,700円)	52,360円 (税抜47,600円)	52,910円 (税抜48,100円)	59,840円 (税抜54,400円)
400	35,860円 (税抜32,600円)	40,370円 (税抜36,700円)	47,410円 (税抜43,100円)	50,050円 (税抜45,500円)	51,040円 (税抜46,400円)	56,870円 (税抜51,700円)	57,860円 (税抜52,600円)	65,890円 (税抜59,900円)
500	38,500円 (税抜35,000円)	43,340円 (税抜39,400円)	51,040円 (税抜46,400円)	54,450円 (税抜49,500円)	55,550円 (税抜50,500円)	62,480円 (税抜56,800円)	63,360円 (税抜57,600円)	70,620円 (税抜64,200円)
600	41,140円 (税抜37,400円)	47,410円 (税抜43,100円)	55,220円 (税抜50,200円)	58,300円 (税抜53,000円)	59,620円 (税抜54,200円)	67,210円 (税抜61,100円)	68,310円 (税抜62,100円)	75,790円 (税抜68,900円)

●材質 フレーム：イレクター 天板：ポリスチレン ●質量参考値 1000×500×63mm/7.0kg

※ エコボードすのこの高さは、63mm～オーダー可能です。高さ180mm以上の場合は別途お見積りいたします。



## マット付すのこ

製作できるすのこ高さ

CWM

最低  
68mm～


最高  
180mm

※180mm以上も  
製作可能です。  
別途お見積りい  
たします。

奥行き	間口							
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
300	35,420円 (税抜32,200円)	39,600円 (税抜36,000円)	46,530円 (税抜42,300円)	49,280円 (税抜44,800円)	50,490円 (税抜45,900円)	56,320円 (税抜51,200円)	57,310円 (税抜52,100円)	64,680円 (税抜58,800円)
400	38,500円 (税抜35,000円)	43,230円 (税抜39,300円)	51,040円 (税抜46,400円)	54,010円 (税抜49,100円)	55,330円 (税抜50,300円)	61,930円 (税抜56,300円)	63,360円 (税抜57,600円)	71,830円 (税抜65,300円)
500	41,690円 (税抜37,900円)	46,970円 (税抜42,700円)	55,220円 (税抜50,200円)	59,290円 (税抜53,900円)	60,940円 (税抜55,400円)	71,170円 (税抜64,700円)	72,930円 (税抜66,300円)	77,990円 (税抜70,900円)
600	44,660円 (税抜40,600円)	53,680円 (税抜48,800円)	59,950円 (税抜54,500円)	63,910円 (税抜58,100円)	68,310円 (税抜62,100円)	77,110円 (税抜70,100円)	78,980円 (税抜71,800円)	87,340円 (税抜79,400円)

●材質 フレーム：イレクター マット：EVA樹脂 天板：ポリスチレン ●質量参考値 1000×500×68mm/7.1kg

※ マット付すのこの高さは、68mm～オーダー可能です。高さ180mm以上の場合は別途お見積りいたします。



⚠️ 上記価格は参考価格（消費税10%）です。特殊形状や特殊サイズ、また、設定する高さにより価格が変わりますので、ご購入を検討する目安としてご覧ください。  
 ・ 運賃（送料）、施工取付費用等は含まれておりません。具体的な価格をご購入店にお問い合わせください。  
 ・ このページの掲載商品は、約7～10日の製作日数がかかります。納期については販売店にご確認ください。

浴そう内いす / 浴そう内すのこ

介護保険 購入

## 浴そう内いす / 浴そう内すのこ

高さ・奥行・間口

寸法オーダー OK

寸法オーダーの場合は価格が変わります

使用状況にあわせてサイズオーダーできる商品です。



## ご注意

浴そうの形状により、オーダー対応できない場合がございます。

座面マット カラーバリエーション

グリーン

ピンク

ブルー

ライト  
グリーン

ブラウン




## 浴そう内いす / 浴そう内すのこ

CAC-7  
46,530 円 (税抜 42,300 円)

質量 : 3.2 kg

● 材質


フレーム : ステンレスイレクター  
マット : EVA 樹脂、ABS 樹脂

## 浴そう内いす / 浴そう内すのこ

オーダー参考例



61,160 円 (税抜 55,600 円)

質量  
13.1 kg  
外寸法 : cm

● 材質

フレーム : ステンレスイレクター  
マット : EVA 樹脂・ABS 樹脂


## ピッタリサイズにオーダー

浴そうの形状に合わせて R 形状までもオーダーできますので、浴そうにぴったりサイズのすのこが設置できます。

オーダー例  
参考価格 122,210 円 (税抜 111,100 円)  
幅 56 × 奥行 45 × 高さ 10cm 2 台採寸方法  
はこちら

## 浴そう内すのこ寸法オーダー上のご注意

- 浴そうの形状に合わせて寸法オーダーができます。




- ただし、下のような形状をした浴そうには、安全上設置できない場合がございます。




### × 傾斜が大きい

- 脚が内側に入り込んで、すのこが安定しません。




### × 底面の丸みが多い

- 脚が内側に入り込んで、すのこが安定しません。




## 浴そう内すのこ取扱上のご注意



給湯温度が50℃を超えるお湯は、直接すのこにかからないようにしてください。

50℃以下

沸き出し口




浴そう内の「沸き出し口」の近くに置いたまま沸かさないでください。  
すのこを取り外してから沸かし、その後再設置してください。

## 座位入浴の3つのポイント

### 1 立ち上がりのポイント！

お湯がだいたい肩から胸の位置までである状態で、足を引いて前かがみになると浮力によりおしりが浮いて立ち上がりやすくなります。

そのため手すりは十分に重心移動ができるよう身体の前方に設置します。



### 2 座位保持のポイント！

足を突っ張り、浴そうの縁や手すりを持つことで浴そう内での座位保持が行えます。

また浴そうの幅が長すぎる場合は、浴そう内いすなどを利用し足が伸びきらないように台を作ってあげることで座位維持がしやすくなります。



### 3 浴そう内いすを使う方法

ペースメーカー等で水位制限がある方や大腿骨の頸部骨折で深く関節を曲げることができない方、

また筋力がない方は浴そう内いすを利用すると楽に浴そうから出入りができます。

但し、肩までお湯につかることができないという問題もあります。



※イラストは、左半身が患側(体が動きにくい側)右半身が健側(体が動きやすい側)のケースです。

シャワーいす

高さ・奥行・間口

寸法オーダー OK

寸法オーダーの場合は価格が変わります  
※座面高さのみ



# シャワーいす

ソフトマット成形シートで、座り心地の良い入浴用いすです。

詳しくは ▶ P.89 をご覧ください。

ベーシックタイプ



**シャワーいす L 型**  
**CAA-0101**  
22,000 円 (税抜 20,000 円)

メーカー在庫あり



質量：5.1 kg  
座面高さ変更  
22,880 円 (税抜 20,800 円)  
アジャスター付  
25,080 円 (税抜 22,800 円)

外寸法：cm




**シャワーいす F 型**  
**CAA-0201**  
19,470 円 (税抜 17,700 円)

メーカー在庫あり




質量：4.2 kg  
座面高さ変更  
20,460 円 (税抜 18,600 円)  
アジャスター付  
22,660 円 (税抜 20,600 円)

外寸法：cm



**シャワーいす 背もたれ型**  
**CAA-0301**  
21,560 円 (税抜 19,600 円)



質量：4.8 kg  
座面高さ変更  
22,550 円 (税抜 20,500 円)  
アジャスター付  
24,640 円 (税抜 22,400 円)

外寸法：cm

ターンテーブルタイプ




**シャワーいす L 型 ターンテーブルタイプ**  
**CAT-0101**  
44,880 円 (税抜 40,800 円)




質量：6.2 kg  
座面高さ変更  
45,760 円 (税抜 41,600 円)  
アジャスター付  
47,960 円 (税抜 43,600 円)

外寸法：cm




**シャワーいす F 型 ターンテーブルタイプ**  
**CAT-0201**  
41,910 円 (税抜 38,100 円)




質量：5.3 kg  
座面高さ変更  
42,900 円 (税抜 39,000 円)  
アジャスター付  
45,100 円 (税抜 41,000 円)

外寸法：cm



**シャワーいす 背もたれ型 ターンテーブルタイプ**  
**CAT-0301**  
44,440 円 (税抜 40,400 円)



質量：5.9 kg  
座面高さ変更  
45,320 円 (税抜 41,200 円)  
アジャスター付  
47,630 円 (税抜 43,300 円)




外寸法：cm




別売品



対応品の対象品番・サイズをよくご確認の上ご注文ください。

※別売品単体の販売は、特定福祉用具購入適応外の商品となります。

	<b>シャワーいす L 型シート</b> <b>CAY-0101</b> 4,730 円 (税抜 4,300 円)	■外寸法 44 × 44 cm ■対応品 CAA-0101/CAT-0101 ■材質 A B S 樹脂 + ポリカーボネート
	<b>シャワーいす F 型シート</b> <b>CAY-0201</b> 4,400 円 (税抜 4,000 円)	■外寸法 44 × 44 cm ■対応品 CAA-0201/CAT-0201 ■材質 A B S 樹脂 + ポリカーボネート
	<b>シャワーいす 背もたれ型シート</b> <b>CAY-0301</b> 4,631 円 (税抜 4,210 円)	■外寸法 44 × 44 cm ■対応品 CAA-0301/CAT-0301 ■材質 A B S 樹脂 + ポリカーボネート

	<b>シャワーいす マット</b> <b>CAZ-01</b> 1,947 円 (税抜 1,770 円)	■外寸法 35 × 35 cm ■対応品 CAA-0101/0201/0301 ■材質 EVA 樹脂
	<b>シャワーいす ターンテーブル用マット</b> <b>CAZ-01A</b> 1,947 円 (税抜 1,770 円)	■外寸法 35 × 35 cm ■対応品 CAT-0101/0201/0301 ■材質 EVA 樹脂
	<b>ターンテーブル</b> <b>CAE-33</b> 22,330 円 (税抜 20,300 円)	■外寸法 直径 33 cm ■質量 1.6 kg ■対応品 CAT-0101/0201/0301 ■材質 本体：ステンレス マット：EVA 樹脂



# シャワーキャリー

軽くて丈夫、小回りがきくコンパクトボディのシャワーキャリー。

詳しくは ▶ **P.90-91** をご覧ください。



### シリーズ共通情報

品番	CAK-110 ~ CAK-310SF
材質	フレーム：アルミ／ステンレス 座面：ウレタンフォーム キャスター：ステンレス（スタンダードタイプ）、 プラスチック（ラージキャスタータイプ）
共通仕様	アームサポート内寸法：37cm 最小回転半径：67cm キャスターサイズ： 前輪φ75、後輪φ150（スタンダードタイプ）、 前輪φ100、後輪φ300（ラージキャスタータイプ） 最大利用者体重：80kg 座面高さ調整：2cm 間隔 5 段階

## シャワーキャリー




### シャワーキャリー

#### CAK-110 スタンダードタイプ

117,700 円 (税抜 107,000 円)

#### CAK-110F スタンダードフラット座面タイプ

117,700 円 (税抜 107,000 円)



#### CAK-110

質量：9.9 kg

#### CAK-110F

質量：10.7 kg

外寸法：cm

**在庫限り**




### シャワーキャリー

#### CAK-110S スタンダードサイサポートタイプ

170,060 円 (税抜 154,600 円)

#### CAK-110SF スタンダードフラット座面サイサポートタイプ

170,060 円 (税抜 154,600 円)



#### CAK-110S

質量：10.9 kg

#### CAK-110SF

質量：11.8 kg

外寸法：cm


**在庫限り**



### シャワーキャリー

#### CAK-310F ラージキャスターフラット座面タイプ

158,620 円 (税抜 144,200 円)



#### CAK-310F

質量：12.0 kg

外寸法：cm

**在庫限り**




### シャワーキャリー

#### CAK-310S ラージキャスターサイサポートタイプ

181,390 円 (税抜 164,900 円)

#### CAK-310SF ラージキャスターフラット座面サイサポートタイプ

181,390 円 (税抜 164,900 円)



#### CAK-310S

質量：12.3 kg

#### CAK-310SF

質量：13.1 kg

外寸法：cm

**在庫限り**

## 別売品




### シャワーキャリー 座面 U 型

#### CAKZA-U

23,210 円 (税抜 21,100 円)


■外寸法 間口 39 × 奥行 39cm

■材質 ウレタンフォーム



**在庫限り**

外寸法：cm



### シャワーキャリー 座面 F 型

#### CAKZA-F

23,210 円 (税抜 21,100 円)

■外寸法 間口 39 × 奥行 39cm

■材質 ウレタンフォーム

**在庫限り**



### バックサポート (背あて)

#### CAKP-S

5,533 円 (税抜 5,030 円)

■材質 ポリエステル (メッシュ)



### レッグサポート (足ベルト)

#### CAKP-LR

3,190 円 (税抜 2,900 円)

■材質 ポリエステル (メッシュ)



### フロントアームレスト

#### EF-5510

8,360 円 (税抜 7,600 円)

■材質 芯材：アルミパイプ  
表面：発泡チューブ

**在庫限り**

シャワーキャリー

 介護保険 購入

# シャワーキャリー トイレタイプ

取り外し容易な排使用ポットが付いたトイレタイプ。排使用ポットをはずせばトイレの便器にもセットできます。

詳しくは▶P.92-93をご覧ください。



## Point 1

### 乗りやすさを考えた設計



アームサポート（肘掛け）は移乗の際、上にはね上げることができます。サイサポートは走行中にひざが広がらず、脚が落ちないように補助します。収納可能なため、移乗の際も邪魔になりません。

## Point 2

### 着脱容易な排使用ポット



付属の排使用ポットは簡単に取り付けができます。排使用ポットを外せば、シャワーキャリーを洋式便器にセットすることもできます。

## シリーズ共通情報

品番	CAK-410・CAK-460		
材質	フレーム：アルミ / ステンレス 座面：ウレタンフォーム キャスター：プラスチック	共通仕様	アームサポート内寸法：37cm 最小回転半径： 68cm（後輪固定車）、53cm（4輪自由車） キャスターサイズ： 前輪φ100、後輪φ200（後輪固定車）、 前輪φ100、後輪φ100（4輪自由車） 最大利用者体重：80kg 座面高さ調整：2cm 間隔 4 段階


## シャワーキャリー トイレタイプ



### シャワーキャリートイレタイプ 後輪固定車

**CAK-410**



160,380円（税抜 145,800円）



### シャワーキャリートイレタイプ 4輪自由車

**CAK-460**

160,380円（税抜 145,800円）



A：30cm（後輪固定車）

B：35cm（4輪自由車）

## 別売品について

本製品は別売品として、単品の座面や、「フロントアームレスト」などをご購入いただけます。詳しくは P.67 をご覧ください。

# TAIS コード一覧







「福祉用具貸与価格を把握するための商品コード」として取得済の TAIS コードです。

## 入浴用いす

タイプ	シャワーいす 背もたれ肘付型	入浴用いす／入浴台	トランスファーシート ターンテーブルタイプ	シャワーキャリー L型
形状				
品番	CAA-12	CAG-1	CAH-1R	CAS-011
本体 TAIS コード	00055-000017	00055-000051	00055-000008	00055-000027

## すのこ

## 浴そう内いす／浴そう内すのこ

タイプ	フォーアクセスすのこ	ライトボードすのこ	エコボードすのこ	マット付すのこ		
形状						
品番	CWF	CWC	CWB	CWM	CAC-7	CAC-8
本体 TAIS コード	00055-000131	00055-000007	00055-000005	00055-000056	00055-000022	00055-000023

## シャワーいす ベーシックタイプ

タイプ	L型	F型	背もたれ型	L型 ターンテーブルタイプ
形状				
品番	CAA-0101	CAA-0201	CAA-0301	CAT-0101
本体 TAIS コード	00055-000015	00055-000014	00055-000013	00055-000049

## シャワーキャリー

タイプ	スタンダードタイプ		ラージキャスタータイプ		トイレットタイプ	
形状						
品番	CAK-110 CAK-110F	CAK-110S CAK-110SF	CAK-310 CAK-310F	CAK-310S CAK-310SF	CAK-410	CAK-460
本体 TAIS コード	00055-000277 00055-000278	00055-000279 00055-000280	00055-000052 00055-000281	00055-000282 00055-000283	00055-000053	00055-000284

# JANコード一覧

商品名	品番	JANコード
浴そう内いす / 浴そう内すのこ	CAC-7	4979652482235
シャワーいす L 型	CAA-0101	4979652387127
シャワーいす F 型	CAA-0201	4979652387141
シャワーいす 背もたれ型	CAA-0301	4979652387165
シャワーいす L 型 ターンテーブルタイプ	CAT-0101	4979652450593
シャワーいす F 型 ターンテーブルタイプ	CAT-0201	4979652450609
シャワーいす 背もたれ型 ターンテーブルタイプ	CAT-0301	4979652450616
シャワーいす L 型シート	CAY-0101	4979652387042
シャワーいす F 型シート	CAY-0201	4979652387066
シャワーいす 背もたれ型シート	CAY-0301	4979652387080
シャワーいす マット	CAZ-01	4979652387103
シャワーいす ターンテーブル用マット	CAZ-01A	4979652446770
ターンテーブル	CAE-33	4979652444172
シャワーキャリー スタンダードタイプ	CAK-110	4979652500878
シャワーキャリー スタンダードフラット座面タイプ	CAK-110F	4979652500885
シャワーキャリー スタンダードサイサポートタイプ	CAK-110S	4979652500939
シャワーキャリー スタンダードフラット座面サイサポートタイプ	CAK-110SF	4979652500946
シャワーキャリー ラージキャスターフラット座面タイプ	CAK-310F	4979652500908
シャワーキャリー ラージキャスターサイサポートタイプ	CAK-310S	4979652500953
シャワーキャリー ラージキャスターフラット座面サイサポートタイプ	CAK-310SF	4979652500960
シャワーキャリー 座面 U 型	CAKZA-U	4979652500977
シャワーキャリー 座面 F 型	CAKZA-F	4979652500984
バックサポート (背あて)	CAKP-S	4979652488534
レッグサポート (足ベルト)	CAKP-LR	4979652488558
フロントアームレスト	EF-5510	4979652453747
シャワーキャリートイレットタイプ 後輪固定車	CAK-410	4979652500915
シャワーキャリートイレットタイプ 4 輪自由車	CAK-460	4979652500922

立ち上がり・歩行補助商品

入浴補助商品

トイレ介助商品

病院・施設用福祉用具

病院・施設用設備商品

施工品・手すり部材