

2章

水まわり商品



リラックスタイムには

安全と快適を。

入浴・トイレをサポートするアイテムを多数ご紹介。

活用ポイントMAP



浴室

02 シャワーいす

01 シャワーキャリー




03 すのこ

トイレ

06 バスボード

05 浴そう内いす・浴そう内すのこ

04 入浴用いす・入浴台



イレコ製 シャワーキャリー・シャワーいす

オーダーシステム

シャワーキャリー・シャワーいすは寸法や素材・形状などを指定し、オリジナルの入浴用いすが製作できます。詳しくは P.48 への「オーダーシステム」ページをご覧ください。

01 シャワーキャリー

居室や脱衣所から洗い場への移動や、入浴をスムーズに

オーダーシステム 製作例 シャワーキャリー ▶P.51



CAK-026



CAK-029

02 シャワーいす

入浴姿勢を安定させます

オーダーシステム 製作例 ▶P.50



CAA-7



CAA-8



CAA-10



CAA-12

03 すのこ

段差を減らす・滑り止め・足元の冷たさを軽減します

すのこ ▶P.54～P.57



フォアアクセスすのこ



エコボードすのこ



ライトボードすのこ

05 浴そう内いす・浴そう内すのこ

浴そう内いすで、ひざを深く曲げずに立ち座り可能に

浴そう内いす/浴そう内すのこ ▶P.58



CAC-7



すのこととしても利用いただけます。浴そうの底上げになり段差を減らすことができます。また、滑り止めにもなります。

04 入浴用いす・入浴台

立ち上がりや浴そうの出入りを楽に

オーダーシステム 製作例 入浴いす/入浴台

入浴用いす/入浴台 ▶P.51



CAG-8




CAH-1R

06 バスボード

座り姿勢で浴そうをまたぐことができます

オーダーシステム 製作例 バスボード ▶P.51



● P.60 TAIS コード一覧

● P.61 JAN コード一覧



オーダーメイドの福祉用具



自社製品の"イレクター"を使ってオーダーメイドの福祉用具を製作できます。

ご利用者様一人一人の残存能力や動作、住環境も全く異なる中で、より現場に、より利用者に合った福祉用具をご提案させていただきます。

1 選択 Choice

どんな福祉用具をご希望でしょうか？

 2章 水まわり商品

 3章 病院・施設用福祉用具



 5章 段差解消



2 確認 Check!

ご希望の大きさ、形状はカタログに掲載ありますか？

タイプA

カタログ掲載通りの商品が欲しい

タイプB

カタログに掲載されている商品の
寸法を変更したい

タイプC


カタログに掲載はないが、
こんな商品を作ってほしい。

イレクター®とは… 錆に強く丈夫で、目的に合わせた用具を製作できる製品です。

イレクターが福祉用具に適している理由

- ☑ 軽くて扱いやすく、丈夫。
- ☑ 錆に強く衛生的で、浴室でも安心して使用可能。
- ☑ 危険な角が少なく、冷たなくて肌触りも良い。

イレクターパイプの構造



注意

- カタログ記載の福祉用具は、その用具の目的以外の使い方はしないでください。また、介護支援専門員などの指示に従ってご使用ください。
- イレクターのご使用温度範囲は、-10℃～50℃です。


3 オーダー



ご希望の内容に沿って3つのタイプからご注文ください。

規格品オーダー

(例) 「浴そう内す/浴そう内すのこ」の注文番号「CAC-7」でカタログの製品を注文する。




- 1 カタログより商品をお選びください。
- 2 その商品の注文番号をご注文ください。

※カタログ記載品でも在庫品でないものは、製作日数がかかります。
※ **メーカー在庫あり** のマークの商品は注文日より約2～4日でお届けします。

寸法オーダー

(例) 「CAC-7」の寸法をW50×D30×H10に変更して注文する。



- 1 カタログより商品をお選びください。
- 2 選んだ商品の寸法をご指示ください。
- 3 選んだ商品の注文番号と設定した寸法でご注文ください。

※商品によっては寸法を変更できない部分がございます。右記の **寸法オーダー OK** のマークをご参照ください。


※2章、5章のオーダーシステムで製作例のような商品を簡単に注文できます。
※見積・発注依頼用紙を用意しております。弊社ホームページよりご取得ください。
※商品価格は寸法により異なります。



見積・発注依頼用紙
https://www.kaigo-web.info/order_request1/

完全オーダー

(例) カタログとは形を変えて浴そうに合わせた形で注文する。



- 1 カタログの商品を参考にした形状または、お客様が考えたオリジナルの形状を設計してご注文ください。

※ご依頼の際は形状のわかるイメージをお伝えください。
※形状設計の際は、強度その他のご相談を承ります。
※形状によっては、強度面や安全上の理由でご注文を承れない場合がございますのでご了承ください。

イレクター[®]製 シャワーキャリー・シャワーいすオーダーシステム

ご使用いただく方に合わせたサイズとパーツで、
快適なシャワーキャリー・シャワーいすを製作いたします。

1

間口・奥行・座面高さ・ひじ掛け・背もたれ
はお好きなサイズでオーダーができます。

サイズはミリ単位でご注文いただけますので、使用場所や
用途にあった最適な用具を製作できます。



2

用途に合わせて様々なアレンジが可能です。


詳しいオーダー例は P.50 ~をご確認ください。



3

移乗台としての活用も OK

浴そう縁の高さに合わせた入浴台のオーダーもできます。
浴そう縁固定金具を装着すれば、より安定して使用できます。



事前準備

01
フレームを選ぶ

以下ページより「見積・発注依頼用紙」をダウンロードしてご記入いただき、
最寄りの弊社支店まで FAX をお願いします。

https://www.kaigo-web.info/order_request1/

kaigoweb 見積発注依頼

検索



素材

パイプの鋼管材質がスチールとステン
レスの2種類あります。
施設で使用する場合はステンレスイ
レクター製を推奨します。

☒ イレクター製

カラー：アイボリー ○



☒ ステンレスイレクター製

カラー：クリームグレー ●



形状

※間口・奥行・座面高さ・ひじ掛け・背もたれはお好きなサイズ
でオーダーができます。

☒ F 型



☒ L 型



☒ 背もたれ型




☒ 背もたれひじ掛け付型



02

背もたれを選ぶ

※背もたれ型・背もたれ肘付型のフレームを選択した場合のみ




03

マットを選ぶ



04

足まわりを選ぶ



05

オーダー完了

オーダー内容をご連絡ください



マット

☒ あり



☒ なし




曲げ加工 (R500)

☒ あり



☒ なし




座面形状

※切り込み寸法はご指定いただけます。


☒ F型



☒ U型



☒ H型



(寸法: cm)

座面カラー



☒ グリーン



☒ ピンク



☒ ブルー



☒ ライトグリーン



☒ ブラウン



「シャワーいす・入浴台」をオーダーする方

☒ アジャスター 高さ調整 48mmまで可能



ゴムキャップ



アジャスター付


専用オプション

☒ ターンテーブル



方向転換が簡単になります。また、介助の人の持ち上げが不要になります。

☒ 浴そう縁固定金具



浴そうの縁に挟んで固定し、入浴台を安定させます。幅 5.5 ~ 18cm の縁幅に対応しています。

・浴そうの形状に合わせ固定角度を変更可能。
・金具の取り付け位置を指定可能。



「シャワーキャリー」をオーダーする方

※背もたれ付を選択した場合のみ

☒ トータルロックキャスター

走行と旋回を同時にロックするφ100 樹脂キャスター



ロックボタン

専用オプション

☒ 押し手



オリジナル シャワーいす・シャワーキャリーを作る

オーダーシステム 製作例

オーダーシステムで製作できるシャワーいす・入浴いす/入浴台・シャワーキャリーをご紹介します。

ご注意 約5～7日の製作日数がかかります。納期については販売店にご確認ください。


共通情報

品番	CAA-7・CAA-8・CAA-10・CAA-12・CAG-1・CAH-1R	CAG-8	CAK-026・CAK-029
材質	フレーム：イレクター マット：EVA樹脂	フレーム：イレクター マット：EVA樹脂 固定金具：ステンレス	フレーム：イレクター マット：EVA樹脂 キャスター：プラスチック（φ100）



介護保険 購入

シャワーいす マット固定タイプ


CAA-7
35,860円（税抜 32,600円）

質量：5.0 kg

外寸法：cm

オーダー例

- フレーム
素材：イレクター製
形状：L型
- マット
座面形状：F型
座面カラー：ブルー
- 足まわり
アジャスター


ゴムキャップ付き
32,560円
（税抜 29,600円）CAA-8
34,320円（税抜 31,200円）

質量：4.7 kg

外寸法：cm

オーダー例

- フレーム
素材：イレクター製
形状：背もたれ型
- 背もたれ
マットなし
曲げ加工なし
- マット
座面形状：F型
座面カラー：ブルー
- 足まわり
アジャスター


ゴムキャップ付き
31,020円
（税抜 28,200円）CAA-10
32,010円（税抜 29,100円）

質量：4.0 kg

外寸法：cm

オーダー例

- フレーム
素材：イレクター製
形状：F型
- マット
座面形状：F型
座面カラー：ライトグリーン
- 足まわり
アジャスター

ゴムキャップ付き
28,710円
（税抜 26,100円）CAA-12
40,480円（税抜 36,800円）質量：5.5 kg
肘掛け内寸：43cm

外寸法：cm

オーダー例

- フレーム
素材：イレクター製
形状：背もたれひじ掛け付型
- 背もたれ
マットなし
曲げ加工あり
- マット
座面形状：F型
座面カラー：ライトグリーン
- 足まわり
アジャスター

ゴムキャップ付き
37,070円
（税抜 33,700円）




入浴用いす/入浴台



CAG-1

45,870円 (税抜 41,700 円)



質量：7.5 kg

外寸法：cm


オーダー例

- フレーム
素材：イレクター製
形状：F型
- マット
座面形状：F型
座面カラー：ブルー
- 足まわり
アジャスター



CAH-1R

70,620円 (税抜 64,200円)



質量：8.8 kg

外寸法：cm


オーダー例

- フレーム
素材：イレクター製
形状：L型
- マット
座面形状：F型
座面カラー：グリーン
- 足まわり
アジャスター
- オプション
ターンテーブル



CAG-8

87,010円 (税抜 79,100 円)



質量：9.8 kg

外寸法：cm

オーダー例

- フレーム
素材：イレクター製
形状：F型
- マット
座面形状：F型
座面カラー：ライトグリーン
- 足まわり
アジャスター
- オプション
浴そう縁固定金具



ターンテーブル


CAE-33

22,330円
(税抜 20,300 円)

- 外寸法 直径 33 cm
- 質量 1.6 kg
- 材質 本体：ステンレス
マット：EVA 樹脂

オーダーの際は浴そう縁の幅をご指示いただきます。

対応する浴そうの壁厚さ 5.5 ~ 18 cm




シャワーキャリー / シャワキャリーフロントレストタイプ



CAK-026

94,380円 (税抜 85,800 円)



質量：10.0 kg
肘掛け内寸：37cm

外寸法：cm


オーダー例

- フレーム
素材：イレクター製
形状：背もたれひじ掛け付型
- 背もたれ
マットあり
曲げ加工あり
- マット
座面形状：H型
座面カラー：ピンク
- 足まわり
トータルロック
キャスター
- オプション
押し手



CAK-029

165,330円 (税抜 150,300 円)



質量：13.0 kg
肘掛け内寸：41cm

外寸法：cm

オーダー例

- フレーム
素材：イレクター製
形状：背もたれ
レッグレスト
フロントレスト付型
- マット
座面形状：H型
座面カラー：ブルー
- 足まわり
トータルロック
キャスター
- オプション
押し手

入浴補助用具の選び方


浴そうへの出入りの際に使用する入浴補助用具をご紹介します。浴室の環境とご利用者様に適した仕様の福祉用具をお選びください。イレクター製福祉用具は、以下でご説明するような様々な仕様でのご注文を承ります。

■「シャワーいす、入浴台」のタイプ別ポイント

Aタイプ：浴そうの前面の縁を利用する




- ・狭い浴室に有用です。
- ・体の向きを変える回数が増える場合があります。



Bタイプ：浴そうの短手の縁を利用する




- ・洗い場が特に狭い浴室に有用です。
- ・体を反転させて入浴、または入浴してから台を外さなければなりません。



Cタイプ：浴そう横のすき間を利用する




- ・浴そう横のすき間を有効利用できます。
- ・台に座り、体の向きを変え、台の中央まで移動してから入浴します。



Dタイプ：浴そう横のすき間を利用するCタイプの発展型



- ・浴そう横のすき間を有効利用できます。
- ・台に座り、台の中央まで移動してから入浴します。



すのこ



すのこ

高さ・奥行・間口

寸法オーダー OK

寸法オーダーの場合は価格が変わります

さまざまな用途に対応できる各種すのこを取り揃えております。

洗い場の広さや段差の高さなど、設置いただく場所の状況にあわせた寸法をオーダーいただくことができます。



オーダー製品採寸方法 についてはWEBをチェック!

採寸の手順だけでなく、測り方のポイントやスケッチ図の書き方などをご紹介します。

オーダー製品
採寸方法
はこちら



すのこ選択ガイド

P.54

リニューアル



フォアアクセスすのこ

- ・剛性があり、丈夫なすのこです。
- ・介護保険の福祉用具購入で購入しやすい価格帯です。

お風呂の種類

ユニットバス
凹凸形状の洗い場*

※凹凸の洗い場でも22.5cmを越える段差には対応できません。

P.56



エコボードすのこ

- ・軽くて天板とフレームが分かれて取扱いがしやすいすのこです。

お風呂の種類

ユニットバス
凹凸形状の洗い場

P.57



ライトボードすのこ

- ・軽くて安価な低床用（フレームなし）のすのこです。
- ・アジャスターの取付不可

お風呂の種類

ユニットバス※
勾配が一定の洗い場

※ユニットバスでも凹凸の洗い場の場合対応できない場合があります。

高さ 強度 感触 水はけ	高さ	強度	感触	水はけ
	最高 高さ 225 mm* 最低 高さ 53 mm ※ 調整範囲+10~25mmあり	最高 高さ フリー 最低 高さ 63 mm	最高 高さ 70 mm 最低 高さ 30 mm	
	○ シャワーキャリーの 乗り入れ問題なし。	○ シャワーキャリーの 乗り入れ問題なし。	× シャワーキャリーの 乗り入れ不可。	
	○ 温かみがありますが フッショ性なし。	○ 温かみがありますが フッショ性なし。	○ 温かみがありますが フッショ性なし。	
	◎ 水はけ最良。	○ フォアアクセスすのこに 劣る。	○ フォアアクセスすのこに 劣る。	

すのこ

介護保険 購入

フォーアクセスすのこ CWF-3

リニューアル

カラーバリエーション

クリーム
グレー

アイボリー


シャワーキャリーを乗り入れても良い、軽くて丈夫なすのこです。



Point 1

水はけ効果


アーチ状の天板でスムーズに水はけができます。



Point 2

天板と一体設計

脚部と天板が一体型構造で、取り扱いが容易で便利です。





天板上面からプラスドライバーで高さの調整が可能です。



機能 すのこアジャスター機能

最大高さ250mm※ 脚保持部品を使用して高さ225mmまでオーダーできます。


※アジャスターを使用して最大高さ250mmまで調整可能

高さ 53 ~ 75mm	高さ 76 ~ 170mm	高さ 171 ~ 225mm
		


設置の手間が軽減できます

天板の厚みを上げたことにより、強度UPし、補強版の間隔が広くなり、アジャスターの本数が減らせます。

従来品 アジャスター数：8本





リニューアル品 アジャスター数：6本



セミオーダーできます

洗い場の広さ・形状・段差など、設置する場所の状況に応じてオーダー可能




幅狭の板と幅広の板を組み合わせるため、奥行は25mmピッチのオーダーになります。

カットや切り欠き加工も可能

浴室の形状に合わせたさまざまな加工ができます

浴室の柱や配管を避けた形ですのこを製作することも可能です。斜めカット、R加工、排水溝部の取外しも可能です。
※形状によっては別途オプション料金がかかる場合があります。



採寸方法動画
はこちら設置手順動画
はこちら

オーダーすのこ価格目安

お見積りが簡単になり、ご利用者様との話し合いの場でおよその価格が提示できます。
さらに介護保険の福祉用具購入（10万円）の枠内で購入しやすい価格になりました。

奥行(mm) 25ピッチ	間口(mm)		
	700～860	861～1100	1101～1260
700～800		A 2分割	
825～950			
975～1000		B 3分割	
1025～1100			
1125～1300		C 3分割	
1325～1500			
1525～1800			※都度お見積りいたします

区分	ガイドプライス
A	¥ 88,000 (税抜 ¥ 80,000)
B	¥ 99,000 (税抜 ¥ 90,000)
C	¥ 110,000 (税抜 ¥ 100,000)

※形状によっては別途オプション料金がかかる場合があります。
詳細はお問い合わせください。

オプション名	箇所数	オプション価格
L字カット コの字カット R加工(板1枚)	1ヶ所	無料
	2ヶ所 (追加1ヶ所に付き)	¥5,000
脚の高さを 171mm以上にする	1ヶ所に付き	¥1,000
斜めカット 型紙カット	1ヶ所	¥20,000

カラー：
クリームグレーカラー：
アイボリー

●材質

天板：ポリスチレン(抗菌・防カビ剤入)
補強板：アルミ
アジャスター：樹脂・エラストマー

設置例

さらに詳しい
情報はこちら！

TAIS コード ▶ P.60

製品 HP ▶



見積・発注書 ▶



採寸方法動画 ▶



すのこ

介護保険 購入

エコボードすのこ CWB-1

カラーバリエーション

アイボリー

シャワーキャリーを乗り入れても良い、軽くて丈夫なすのこです。



Point 1

軽くて丈夫な天板

ポリスチレンを素材とした軽くて丈夫な発泡板すのこです。シャワーキャリーで乗り入れても表面が傷つきにくい丈夫なすのこです。

Point 2

天板と脚部の分離型

天板と脚部が分離できます。分離することで、1台の重さも軽く扱いやすくなります。

設置例

敷くだけで簡単に設置可能



機能 すのこアジャスター機能

エコボードすのこ

最低高さ63mm

ご注文のすのこの高さに合わせ、弊社で最適なアジャスターを選択しお付けいたします。（ご指定はできません）



低床用アジャスターA
最低高さ63mm～



低床用アジャスターB
最低高さ81mm～



低床用アジャスターC
最低高さ73mm～

ロータイプ



すべり止めアジャスター
最低高さ104mm～

ハイタイプ



すべり止めアジャスター
最低高さ131mm～



調整方法

すのこ設置後でもドライバーで高さの調整が簡単にできます。



調整方法

スパナを使用して、まわり止めナットをゆるめ、高さの調整を行うことができます。


エコボードすのこ

製作できるすのこ高さ

CWB-1		間口							
奥行 き	サイズ(mm)	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
	300	33,330 円 (税抜30,300円)	37,180 円 (税抜33,800円)	43,890 円 (税抜39,900円)	46,310 円 (税抜42,100円)	46,970 円 (税抜42,700円)	52,360 円 (税抜47,600円)	52,910 円 (税抜48,100円)	59,840 円 (税抜54,400円)
	400	35,860 円 (税抜32,600円)	40,370 円 (税抜36,700円)	47,410 円 (税抜43,100円)	50,050 円 (税抜45,500円)	51,040 円 (税抜46,400円)	56,870 円 (税抜51,700円)	57,860 円 (税抜52,600円)	65,890 円 (税抜59,900円)
	500	38,500 円 (税抜35,000円)	43,340 円 (税抜39,400円)	51,040 円 (税抜46,400円)	54,450 円 (税抜49,500円)	55,550 円 (税抜50,500円)	62,480 円 (税抜56,800円)	63,360 円 (税抜57,600円)	70,620 円 (税抜64,200円)
	600	41,140 円 (税抜37,400円)	47,410 円 (税抜43,100円)	55,220 円 (税抜50,200円)	58,300 円 (税抜53,000円)	59,620 円 (税抜54,200円)	67,210 円 (税抜61,100円)	68,310 円 (税抜62,100円)	75,790 円 (税抜68,900円)

●材質 フレーム：イレクター 天板：ポリスチレン ●質量参考値 1000×500×63mm/7.0kg

※ エコボードすのこの高さは、63mm～オーダー可能です。高さ180mm以上の場合は別途見積りいたします。



●このページの掲載商品は、約7～10日の製作日数がかかります。納期については販売店にご確認ください。



ライトボードすのこ CWC-1

カラーバリエーション

アイボリー

軽くて安価な低床用（フレームなし）のすのこです。アジャスターは取付けできません。



Point 1


軽いタイプのすのこ

- ・ポリスチレンを素材にした軽くて丈夫なすのこです。
- ・足場と板材が一体となっていますので取り扱いが容易で便利です。

Point 2

高さ調整なし

製作可能な高さは 30mm から 70mm までとなります。アジャスターが取り付けられないため凸凹な洗い場には不向きです。傾斜が一定の場合には足部を斜めに製作することにより傾斜に対応します。



設置面に合わせて斜めに製作できます。

ライトボードすのこ


製作できるすのこ高さ

最低
30mm
最高
70mm

CWC-1		間口							
奥行 き	サイズ(mm)	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
	300	16,610 円 (税抜15,100円)	17,380 円 (税抜15,800円)	18,040 円 (税抜16,400円)	18,920 円 (税抜17,200円)	19,580 円 (税抜17,800円)	20,460 円 (税抜18,600円)	21,230 円 (税抜19,300円)	22,110 円 (税抜20,100円)
	400	18,480 円 (税抜16,800円)	19,580 円 (税抜17,800円)	20,350 円 (税抜18,500円)	21,340 円 (税抜19,400円)	22,220 円 (税抜20,200円)	24,750 円 (税抜22,500円)	26,290 円 (税抜23,900円)	27,170 円 (税抜24,700円)
	500	20,020 円 (税抜18,200円)	20,900 円 (税抜19,000円)	22,440 円 (税抜20,400円)	24,860 円 (税抜22,600円)	25,740 円 (税抜23,400円)	27,060 円 (税抜24,600円)	29,920 円 (税抜27,200円)	31,240 円 (税抜28,400円)
	600	20,790 円 (税抜18,900円)	22,220 円 (税抜20,200円)	25,630 円 (税抜23,300円)	26,950 円 (税抜24,500円)	29,810 円 (税抜27,100円)	31,240 円 (税抜28,400円)	32,230 円 (税抜29,300円)	35,420 円 (税抜32,200円)

●材質 天板：ポリスチレン ●質量参考値 1000×500×50mm/5.5kg


※ ライトボードすのこの高さは、30～70mmの範囲でオーダー可能です。（アジャスター機能なし）



浴そう内いす / 浴そう内すのこ



浴そう内いす / 浴そう内すのこ



寸法オーダーの場合は価格が変わります

使用状況にあわせてサイズオーダーできる商品です。



ご注意

浴そうの形状により、オーダー対応できない場合がございます。

座面マット カラーバリエーション



Point 1

浴そう内でも安心



フレームには錆びにくいプラスチック被覆ステンレスパイプを採用。衛生的に使用できます。
また、すべり止めゴム仕様のアジャスターや、側面にずれ防止ストッパーをつけることで設置位置が安定し、安心して入浴できます。

Point 2

ピッタリサイズにオーダー

浴そうの形状に合わせ、ミリ単位でオーダーできます。
(サイズによっては分割をおすすめする場合もございます)。
高さは7.1cmから、色はグリーン・ピンク・ブルー・ライトグリーン・ブラウンの5色からオーダーすることができます。




浴そう内いす / 浴そう内すのこ

CAC-7
46,530 円 (税抜 42,300 円)

質量 : 3.2 kg

● 材質

フレーム : ステンレスイレクター
マット : EVA 樹脂、ABS 樹脂



浴そう内いす / 浴そう内すのこ

オーダー参考例



61,160 円 (税抜 55,600 円)



● 材質

フレーム : ステンレスイレクター
マット : EVA 樹脂・ABS 樹脂

ピッタリサイズにオーダー

浴そうの形状に合わせて R 形状までもオーダーできますので、浴そうにぴったりサイズのすのこが設置できます。






オーダー例
参考価格 122,210 円 (税抜 111,100 円)
幅 56 × 奥行 45 × 高さ 10cm 2 台



浴そう内すのこ寸法オーダー上のご注意

●浴そうの形状に合わせて寸法オーダーができます。




●ただし、下のような形状をした浴そうには、安全上設置できない場合がございます。

× 傾斜が大きい

●脚が内側に入り込んで、すのこが安定しません。




注意



× 底面の丸みが多い

●脚が内側に入り込んで、すのこが安定しません。



浴そう内すのこ取扱上のご注意




注意



50℃以下

給湯温度が50℃を超えるお湯は、直接すのこにかからないようにしてください。

沸き出し口




浴そう内の「沸き出し口」の近くに置いたまま沸かさないでください。
すのこを取り外してから沸かし、その後再設置してください。

座位入浴の3つのポイント

1 立ち上がりのポイント！

お湯がだいたい肩から胸の位置まである状態で、足を引いて前かがみになると浮力によりおしりが浮いて立ち上がりやすくなります。

そのため手すりは十分に重心移動ができるよう身体の前方に設置します。



2 座位保持のポイント！

足を突っ張り、浴そうの縁や手すりを持つことで浴そう内での座位保持が行えます。

また浴そうの幅が長すぎる場合は、浴そう内いすなどを利用し足が伸びきらないように台を作ってあげることで座位維持がしやすくなります。



3 浴そう内いすを使う方法

ペースメーカー等で水位制限がある方や大腿骨の頸部骨折で深く関節を曲げることができない方、また筋力がない方は浴そう内いすを利用すると楽に浴そうから出入りができます。

但し、肩までお湯につかることができないという問題もあります。



※イラストは、左半身が患側(体が動きにくい側)右半身が健側(体が動きやすい側)のケースです。

TAIS コード一覧

「福祉用具貸与価格を把握するための商品コード」として取得済の TAIS コードです。

入浴用いす

タイプ	シャワーいす 背もたれ肘付型	入浴用いす／入浴台	トランスファーシート ターンテーブルタイプ
形状			
品番	CAA-12	CAG-1	CAH-1R
本体 TAIS コード	00055-000017	00055-000051	00055-000008

すのこ

浴そう内いす／浴そう内すのこ

タイプ	フォーアクセスすのこ	ライトボードすのこ	エコボードすのこ		
形状					
品番	CWF-3	CWC-1	CWB-1	CAC-7	CAC-8
本体 TAIS コード	00055-000332	00055-000007	00055-000005	00055-000022	00055-000023

JANコード一覧

商品名	品番	JANコード
浴そう内いす / 浴そう内すのこ	CAC-7	4979652482235
ターンテーブル	CAE-33	4979652444172
入浴用いす / 入浴台	CAG-1	4979652445827
トランスファーシート ターンテーブルタイプ	CAH-1R	4979652445919

たちあっぷⅡ たててすり導入事例

☆ こんなお悩みを解決！ ☆

使いやすい位置に手すりが欲しい



便器の手前に手すりがあることで、引っ張り立ちできて立ち上がりがしやすくなりました。

トイレ用たちあっぷⅡ 導入事例

☆ こんなお悩みを解決！ ☆

トイレの立ち座りに支えが欲しい



工具不要で取り付けができるトイレ用たちあっぷⅡを導入しました。

トイレ移乗台導入事例

車いす等からトイレへの移乗・座位保持のために



天板の素材は、水洗い可能なソフトマットや汚れた時に拭き取りやすいレザーシートもご利用頂けます。

■トイレ移乗台


■少ない着座スペース

便器の座面はいろいろな形状がありますが、基本的に着座スペースは少なく、立位から座ったり、車いす等からの移乗は困難になります。

導入する
福祉用具

トイレ移乗台

便器の左右に便座の形状に合わせた台を設置し、便座に乗り移ります。



■移乗方法一例



■便座の高さ

便器の高さも移乗のしやすさに影響します。高さが低い場合は補高便座等の使用をご検討ください。