

3章

病院·施設用福祉用具




立ち上がりや移乗、お風呂への移動や入浴介助まで、さまざまなシーンでをサポートする製品をご紹介。







P



01 居室

ベッドサイドでの立ち座りや車いす等への移乗介助のお手伝い

たちあっぷ ひざたっちC 回転式 たててすり P.66



たちあっぷ ひざたっちC 回転式 ▶P.67



たちあっぷⅡひざたっち P.19



CKI-22

02 訓練室・多目的室

機能訓練などに使用する器具

スイングフレーム P.79






ファンガード P.80





BAA-01 BAA-02





トイレへの出入りや座位保持、移乗介助のサポートに

シャワーキャリーフロントレストタイプ ▶P.74



CAK-029



CAK-600

たちあっぷ たちあっぷ たちあっぷ ひざたっちC 回転式 たてですり ▶ P.66 ひざたっちC 回転式 ▶ P.67 たちあっぷ I ひざたっち ▶ P.19







CKL-12A

CKI-22

04 バスルーム

脱衣所から洗い場、浴そうへの出入りや洗体をスムーズに

たちあっぷⅡ 浴室用 ▶P.68







浴そう内たちあっぷ P.70



浴そう用手すり P.71







グリップ付き 浴そう内いす(おもし入り) P.76



シャワーキャリー P.72







湯上りベンチ P.77





P.82 TAIS コード一覧






立ち上がり補助

おくだけシリーズ® たちあっぷ®ひざたっち®C回転式 たててすり

手すりを掴んだ姿勢で方向転換が可能になります。



Point :

立ち上がり・立位保持の介助量軽減

立ち座りの際に安定して掴むことができるタテ型手すりが置くだけで 設置できます。

手すりを掴んだ立位姿勢のままベースを回転させ、安心安全に方向転 換ができます。

立位姿勢は取れるが、姿勢保持や足の踏み変えが不安な方にお使いいただけます。

Point 2

トイレなどの狭い場所で使用可能

直径 60cmの丸型ベースなので、狭い場所での移乗動作にもお使いいただけます。

移動用にキャスターもついているので、お使いの場所へ持ち運びも可能です。



たちあっぷ ひざたっち C 回転式 たててすり CKL-03

252,780円 (税抜 229,800円)

 材質
 手すり:プラスチック被覆スチールパイプ 手すりジョイント:プラスチック ワイヤー:ステンレス ベース・スタンド:ステンレス、アルミ マット:発泡プラスチック

 カラー
 ダークブラウン

 寸法・質量
 手すり太さ: φ 32 ベース高さ:30mm 質量: 20.8kg

・マット:抗ウィルス性能、消臭機能、衝撃吸収性能付

・移動用キャスター付き



89.5 33.8 33.8 150.5 145.5 140.5 79.5 74.5 φ60 高さ調節: 5cm 間隔 4 段階 外寸法: cm

十一オプション品

たちあっぷ ® ひざたっち ® C 回転式 たててすり

膝当て

膝折れが心配な場合も安心。





膝当て

CKL-HA DBR

51,480円 (税抜 46,800円)

質量: 3.5 kg

● 材質

フレーム:ステンレス 膝当て部:プラスチック ツマミ:プラスチック・ スチール

● カラー ダークブラウン

Point 1

膝当てで膝折れを防止



膝当てで膝を支えることで ご利用者様の膝折れの心配 がなく、安心して立ち上がる ことができます。「立ち上が りの補助・姿勢保持・移乗 補助」を安定させます。

膝当ての向きは正面と左右に 45°向けた 3 方向に設定できます。

おくだけシリーズ® たちあっぷ®ひざたっち®C回転式





移乗時の介護者負担を大幅に削減でき、2人介助を1人介助に

抱え上げ介助不要

手すり付のテーブルでご利用者様が前に倒れる心配が なく、後方からの介助が可能となります。 膝当て付で膝折れも防止できます。



前腕で支持しながら、 深い前傾姿勢を導きます。

回転ロック介助レバー・ 高さ調整ツマミ付

回転ロック解除レバーをテー ブル裏面の左右に取り付けて います。

テーブルの高さ調整ツマミも ついており、高さ調整も簡単 にできます。



回転ロック解除レバー




高さ調整ツマミ

フットペダルでキャス ターを簡単に出し入れ

キャスターをフットペダルで 簡単に出し入れできるので 楽々移動できます。

キャスター



シリーズ共通情報

品番	CKL-12A · CKL-12B		
材質	ベース・スタンド:ステンレス テーブル・膝当て:樹脂 ワイヤー:ステンレス マット:樹脂	カラー	ダークブラウン

ハイタイプ



ロータイプ

21

 $\phi 60$

40



70 65 60


5.5

外寸法:cm

▼トイレでの移乗使用例

・抗菌仕様テーブル

移動用キャスター付き



・マット: 抗ウィルス性能、消臭機能、衝撃吸収性能付



外寸法:cm

70 65

60

5.5

21


φ60

40

入浴補助

ぉくだけシリーズ® たちあっぷ®Ⅱ 浴室用

浴室や脱衣室での立ち上がり・歩行・移乗をサポート。



ご注意

たちあっぷⅡ浴室用 (CKA-Y23・CKA-Y24) は浴そう内に 入れて使用できません。

Point 3

浴室や脱衣室での動作をサポート




前・横からの立ち上がり補助や、入浴補助・つたい歩きの補助ができます。

また、L型手すりはシャワーキャリーからシャワー椅子などへの移乗をサポートします。

シリーズ共通情報

品番	CKA-Y23 • CKA-Y24		
材質	手すり:プラスチック被覆ステンレスパイプ 手すりジョイント:プラスチック ベース・スタンド:ステンレス マット:PVC、マグネット	共通仕様	手すり太さ: φ 32 ベース高さ:16.3mm 高さ調整:5cm 間隔 4 段階

たちあっぷ Ⅱ 浴室用





利用者様が安心でき、介助の負担も軽くなる。

たちあっぷⅡ 浴室用





老人保険施設 洋洋園

「利用者の皆様に寄り添った優しく暖かい 施設」をモットーに、職員はそれぞれプロと して日々研鑚しより良質のサービスをご提 供するように努めています。



■ より安心を求めて改善検討のスタート

日々の介助の中で多くの介護スタッフが入浴介助に負担を感じているという現状がありました。そんな中「手すりがもっと持ちやすい位置にあると助かります。」という意見が多く寄せられたことから改善の検討が始まりました。

浴そうへの移乗時に、手すりは設置してあるものの持ちにくい位置にあるため、介護スタッフから「利用者様にどこを持ってもらえばいいのか?」など、疑問の声が上がりました。

既設の手すり位置では安定感が得られず、通常 1 人介助の方でも やむを得ず抱え上げる介助が必要となり、2 人体制で全介助を行う



り、2人体制で宝灯切を行う ケースがあるというここと や、手すりを持たずに介ま スタッフに介助を依存し てしまい協力動作が得ら れにくい利用者様がみえ るなど介助量が増えてき ていました。

『持ちやすい位置に手すりがない→介助してもらわなけらばならない→申し訳ない→変に力が入っ

てしまう」という悪循環が生まれ、「自分で動作をしない→介助者に 依存する」という実態もありました。

介護スタッフが少ない介助で行い、利用者様の残存能力を最大限に活かすためにも、適切な高さと位置に手すりを設置することがとても重要であることが分かりましたが、工事費用のこともあり、すぐに解決することができませんでした。

■「たちあっぷⅡ 浴室用」と出会う

数年前よりトイレにおいて矢崎化工製の「たちあっぷ」を使用して 動作改善を行った経緯があり、矢崎化工様に浴室でも設置できる手

すりについて相談したところ、ステンレス製で水まわりでも使える置くだけの『たちあっぷ II 浴室用』を紹介していただき、さっそく1ヵ月間程デモ機をお借りすることになりました。当然、設置工事の必要もなく「置くだけ」で手すりが構築できたことが何よりも有効で、利用すずにとって一番持ちやすい位置にずくに手すりを準備できました。



▲置くだけで手すりが構築できる 「たちあっぷ II 浴室用」

■ デモ機で試すことが大事

介護スタッフも利用者様もすぐにはデモ機に使い慣れませんでしたが、リハビリスタッフに介助方法を説明してもらってからは全員で積極的に使用するように努め、L 字型タイプと I 字型タイプの両方を使用させていただきました。最初は I 字型が良いと思ったのですが何度も試した結果、L 字型の方が持つ場所が多いところ、また、たちあっぷ I と浴そうとの間にスタッフが介助に入りやすい隙間ができることなどを評価させていただいた結果、L 字型タイプ (CKA-Y23) の導入を決めました。

長い時間デモ機をお借りすることができたことで介助方法もいろいろ試すことができました。利用者様も使い慣れてきて試用の後半はたちあっぷ II があるのが当たり前のような感覚になっていったことも導入の決め手となりました。



▲デモ機でいろいろ試して決めた「L 字型タイプ」

■ 利用者様も安心でき、介護スタッフの負担も軽減

利用者様からは「持つところが増えて安心。動きやすくなったよ。」



「今まで介助してもらうのが申し訳なかったけど、自分でできるようになったよ。」という声が聞かれました。

実際、安全面の向上が図られたことや、何より利用者様の安心感が得られたことを職員皆とても喜んでいます。動作が安定して利用者様の協力動作も増え、介護スタッフの負担もとても軽くなりました。

◀洋洋園の介護スタッフ安田さん(左)と リハビリスタッフ浅井さん



●老人保健施設 洋洋園 事務長 社会福祉士 古矢 圭一 氏



●老人保健施設 洋洋園 介護主任 介護福祉士 安田 隆之 氏



●老人保健施設 洋洋園 リハビリテーション部主任 理学療法士 浅井 勝敏 氏

入浴補助

浴そう内 たちあっぷ®



浴そう内での移動補助や座位保持・立ち上がりをサポート。



Point 1

浴そうの大きさに合わせて選べる3タイプ


浴そうの大きさに合わせて、3 タイプのサイズから選択できます。 また寸法オーダーが可能なため、浴そうサイズに合わせて製作 することもできます。




シリーズ共通情報

品番	CKC-01 SUS ~ CKC-03 SUS		
材質	手すり:ステンレス ベース:ステンレス	共通仕様	手すり太さ:φ 34 ベース高さ:13.5mm 高さ調整:5cm 間隔 3 段階

浴そう内たちあっぷ








② 介護保険 購入 浴そう用手すり

寸法オーダー OK

浴そうの縁にセットして入浴をサポートします。




ご注意

浴そう用手すりはオーダー品ですので、納期・金額については 販売店にご確認ください。

浴そうの縁のサイズに合わせたオーダータイプ

浴そうの縁に挟み込むだけの工事不要で簡単に設置できます。 縁の幅が 4.5cmから最大 31cmまでの浴そうに合わせてオーダー が可能です。



■材質

手すり:プラスチック被覆ステンレスパイプ

ブラケット:アルミ合金 取付金具: ステンレス

●浴そう用手すりオーダー例



浴そうの縁に挟んで固定する手すりです。 縁幅 31cm までのオーダーができます。

| オーダー例 | **91,300** 円~ (税抜 83,000 円~)

●手すり付ステップ台のオーダー例







| オーダー例 | 338,580 円 (税抜 307,800 円) | 参考価格 | 幅 70 × 奥行 107 × 高さ 128cm

入浴補助 / シャワーキャリー



シャワーキャリー

軽くて丈夫、小回りがきくコンパクトボディーのシャワーキャリー。



Point 1

小回りがきくコンパクトボディー

軽くて丈夫。幅 48㎝・長さ 84㎜以下のサイズで小回りがききます。

Point 2

段差も楽々乗り越えられます



段差を乗り越える際は、ティッピングペダルを踏み込んで前輪を軽く持ち上げることができます。 ラージキャスタータイプは後輪が大きいためさらに段差を超えやすくなります。

シリーズ共通情報

材質

品番	CAK-110S ~ CAK-310SF

フレーム:アルミ/ステンレス 座面:ウレタンフォーム

キャスター:ステンレス (スタンダードタイプ)・

プラスチック (ラージキャスタータイプ)

アームサポート内寸法: 37cm 最小回転半径: 67cm

キャスターサイズ:

前輪φ 75、後輪φ 150 (スタンダードタイプ)、 前輪φ 100、後輪φ 300 (ラージキャスタータイプ)

最大利用者体重:80kg

座面高さ調整: 2cm 間隔 5 段階

シャワーキャリー



シャワーキャリー
CAK-110S スタンダードサイサポートタイプ
170,060円 (税抜 154,600円)
CAK-110SF スタンダードフラット座面サイサポートタイプ
170,060円 (税抜 154,600円)



CAK-110S 質量: 10.9 kg

CAK-110SF 質量: 11.8 kg

外寸法:cm

在庫限り



共通仕様

シャワーキャリー
CAK-310S ラージキャスターサイサポートタイプ
181,390円 (税抜 164,900円)
CAK-310SF ラージキャスターフラット座面サイサポートタイプ
181,390円 (税抜 164,900円)



CAK-310S 質量: 12.3 kg

CAK-310SF 質量: 13.1 kg

外寸法:cn

在庫限り

別売品



シャワーキャリー 座面 U型

CAKZA-U

23,210円 (税抜 21,100円) ■外寸法 間口 39 × 奥行 39cm ■材質 ウレタンフォーム



外寸法:cm



シャワーキャリー 座面F型

CAKZA-F

23.210円 (税抜 21,100円)

■外寸法 間口 39 × 奥行 39cm ■材質 ウレタンフォーム



バックサポート (背あて)

CAKP-S

5,533円 (税抜 5,030円)

■材質 ポリエステル (メッシュ)



レッグサポート(足ベルト)

CAKP-LR

3,190円 (税抜 2,900円)

■材質 ポリエステル (メッシュ)



フロントアームレスト

EF-5510

8,360円 (税抜 7,600円)

在庫限り 表面:発泡チューブ

芯材:アルミパイプ

シャワーキャリー ラージキャスタータイプやさしさポイント

■材質

フロントアームレストで 安定感がぐんとアップ。



別売品

フロントアームレスト

オプションで、体を安定させ るフロントアームレストを 取付けることができます。

快適なソフト座面。

ソフトで、座り心地の良い座面です。 取り外しが可能で、お手入れが 簡単にできます。

脚の休息をサポート。



レッグサポート

で取り外しが簡単に





フットポート

プレートのはね上げ・ 取り外し又は回転保持ができ、立ち上がりの 動作や移動介助が容易に行えます。



※写真はCAK-310S サイサポートタイプ

お手入れ簡単なバックサポート。

メッシュ素材で水はけが良く、また取り外し ができるお手入れが簡単な背あてです。

5段階の座面高さ調整。



2cmごと、5段階の高さ調整が可能です。 (座面高さ:38·40·42·44·46cm)

脚を守る補助バー。

サイサポート

ひざが広がらず、脚が 落ちないように補助を します。

立ち上げることも可能です。 ※サイサポートタイプ



ワンタッチで後輪ロック。



フットブレーキペダル

フットブレーキペダルの前後で簡単に 後輪のロックができます。

イレクター製シャワーキャリーのオーダーについて

【●□□□□ 製 シャワーキャリー・シャワーいす

オーダーシステム 🗐

イレクター製シャワーキャリーは、ご使用いただく方に合わせたオーダーが可能です。 オーダーの詳細については、P.48 をご覧ください。

●オーダー例



●このページの掲載商品は、約2~4日でお届けします。バックサポート、レッグサポートの納期については販売店にご確認ください。

トイレ補助

介護保険 購入

シャワーキャリー フロントレストタイプ

より排便しやすい「前屈姿勢」を保ちやすく、キャリー前面に身体の受け部があるシャワーキャリーです。

前受けタイプの排便補助キャリー







前受けテーブルにもたれかかることで、排便がしやすい前屈姿勢を無理なく とることができます。

便器にそのままセット





利用者を乗せたまま洋式トイレにセットできます。

シリーズ共通情報

品番	CAK-600	CAK-029
材質	フレーム:アルミ、ステンレス 座面:EVA 樹脂 座面用クッション:ポリエステル、ナイロン キャスター:プラスチック	フレーム:イレクター 座面:EVA 樹脂 キャスター:プラスチック
仕様	キャスターサイズ: φ 100 (前輪自由車) φ 200 (後輪固定車) 最小回転半径:74cm 最大利用者体重:80kg 座面高さ調整:2cm 間隔 4 段階	キャスターサイズ:φ 100 (4 輪自由車) 最小回転半径:57cm 最大利用者体重:80kg




シャワーキャリーフロントレストタイプ アルミ製 **CAK-600**

264,550円 (税抜 240,500円)



CAK-600





シャワーキャリーフロントレストタイプ イレクター製 **CAK-029**

165,330円 (税抜 150,300円)



質量: 13.0 kg

外寸法:cm (内寸法41)

シャワーキャリー フロントレストタイプやさしさポイント

⊘CAK-600



移乗が簡単。

肘掛けをはね上げることにより、ベッドへの 移乗をスムーズに行うことができます。

✓**CAK-600**



4段階の座面高さ調整。

2cm ごと、4 段階の高さ調整が可能です。 (座面高さ 48・50・52・54cm)



脚を守るサイサポート。

走行中にひざが広がらないようにサポートされて、脚が落ちる心配がありません。 また、移乗の時は折りたたむこともできます。



おしりの洗浄が楽。

後ろから手を差し入れやすい構造になっているので、排便後の スキンケアや座薬の挿入が簡単です。



お尻が開きやすい座面。

座面の穴は、小さめで小柄な方でも安心です。 座るとお尻が自然と開きます。



開発協力: 神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 リハビリテーション学科 作業春法学専攻 教授 玉垣 努氏

っこでも活躍!

排便促進のしくみ

日常生活でくり返し行われる「排泄行為」。これをより楽に行うことは、快適な暮らしのためのとても重要なポイントとなります。福祉用具を使用することにより、とられる「前屈姿勢」には、理にかなった排便促進作用を生む効果があります。

排便に必要な「前屈姿勢」がポイント

従来のポータブルトイレにも、背もたれやひじ掛けが付いているものがあります。これはあくまでも座位をささえる意味でしかありません。

「座る」ということだけでなく、「排泄」という行為を考えるとどうでしょうか。

排便姿勢を考えると、どなたも「身体を前屈し重心を前方に掛ける体勢」になることに気がつきます。無意識のうちに行っているこの姿勢は、実は非常に合理的で、排便しやすい効果があるのです。 右の二次元コードから詳細をご覧ください。



シャワーキャリー フロントレストタイプ P.51



前受けテーブル P.78



可動式手すり CFA-8 P.173



より詳しい排便促進 のメカニズムやフロ ントレストキャリー の開発経緯はホーム ページにも掲載して おります。

浴そう内いす/すのこ

浴そう内いす/すのこ

浴そう内で座位の安定をサポートします。



オーダー品について

幅・奥行き・高さを指定してオーダーできます。 オーダー製品の価格・納期につきましては販売店にご確認く ださい。

寸法オーダー可能



しっかり握れるグリップ付きで安心して座れる浴そう内いすです。 複数のいすを組み合わせることもできます。



グリップ付き 浴そう内いす (おもし入り)

Y-10 52,800円 (税抜 48,000円) 質量: 7.0 kg

● 材質

フレーム:ステンレスイレクター 20 マット: EVA 樹脂

おもし: ステンレス



浴そう内いす/すのこはオーダー対応可能!

浴そう内いす/すのこは使い方や設置場所に合わせて、サイズ、形状のオーダーが可能です。 個別浴そうでの利用については2章 P.52 に紹介しております。

●オーダー例



| オーダー例 | 参考価格 | 537,020 円~ | 税抜 488,200 円~)



オーダー例 参考価格 (税抜 359,900 円~)



(税抜 302,500 円~)

湯上りベンチ

脱衣室での介助負担を軽減する、濡れたままで座れるベンチ。



オーダー品について

幅・奥行き・高さを指定してオーダーできます。 オーダー製品の価格・納期につきましては販売店にご確認く ださい。

Point 1

寸法オーダー可能





濡れたままでも座れる素材を使用した、湯上りベンチです。 ご希望のサイズで製作して、手すりや背もたれを付けて座位を 安定させたり立ち上がりの補助ができるようにすることも可能 です。



湯上がりベンチ

Y-3A 149,600 円 (税抜 136,000 円) 質量: 23.0 kg

● 材質

フレーム:イレクター マット:EVA 樹脂



外寸法:cm

入浴時の不便をサポート

浴室への移動や、浴そうの出入りなど、様々な場面で役立つ商品のオーダーが可能です。詳しくは販売店にご相談ください。

●オーダー例

・ストレッチャー

脱衣介助のしやすい高さや幅に合わせたり、脱衣場の広さに合わせたサイズで製作できます。

柵を着脱できるようにすることも可能です。





(ポーダー例) 参考価格 幅 165× 奥行 75× 高さ 87cm



オーダー例 参考価格 幅 180×奥行 90×高さ 90cm

トイレ補助

前受けテーブル

高さ・奥行・間口

寸法オーダー OK

排便を促進する前屈姿勢をサポート。



オーダー品について

幅・奥行き・高さを指定してオーダーできます。 オーダー製品の価格・納期につきましては販売店にご確認ください。



ポータブルトイレの使用時に お使いいただけるように幅広 サイズで製作しています。

オーダー例 参考価格 (税抜 46,000 円~)

Point

排泄時の姿勢を安定させます

排泄時に姿勢が安定しない・前傾姿勢がとりにくい場合に 使用することで、安心安全に排泄が可能となります。 トイレ環境・ご利用者様の身体状況に合わせてオーダーメ イド可能です。

●オーダー例



幅 58 × 奥行 56 × 高さ 62cm

参考価格

42,680円 (税抜 38,800円)



便座に座った際に足が浮いて しまう時には足置き台を付け ることもできます。

オーダー例 参考価格 (税抜 52,100 円~)

背もたれ

手すりがあっても座位の保持が難しく、後ろにのけぞってしまう利用者にお使いいただけます。背もたれの大きさ・壁からの出幅等もオーダーでご要望に合わせて製作できます。



オーダー例 参考価格 幅 50×奥行 40×高さ 80cm



オーダー例 参考価格 幅 49×奥行 47×高さ 82cm

スイングフレーム




パシフィックサプライ株式会社製の感覚統合器具「スイング」を吊り下げて振子運動や回転運動ができる、 ハビリテーション器具です。



Point 1

コンパクトサイズ



本体は幅 1.3m × 奥行 1.3m × 高さ 1.4m のコンパクトサイズです。組み立ては六角レンチを使用するため、特殊工具も工事も不要で、使用したい場所に簡単に設置できます。

ご注意

- ・スイングフレームの下にマットを敷いてご使用ください。
- ・画像のセットでの販売です。スイング、マットは別売りです。
- ・本製品にはパシフィックサプライ株式会社製の「スイング」が取り付け可能です。それ以外のものは使用しないでください。
- スイングフレームは遊具ではありません。ご使用にあたっては必ずリハビリテーション関連スタッフまたは保護者などが付き添ってご使用ください。



スイングフレーム CMA-01

138,600円 (税抜 126,000円)


質量:15.0 kg

● 材質

フレーム:イレクター スチール ゴム プラフチッ

プラスチック 取付ベルト:ナイロン

● 最大利用者体重 50kg以下



外寸法:cm

スイング取付けバリエーション

2つの取付け方が可能です。※使用するスイングによってはできない取付け方もあります。



回転運動 全方向[®]に向かう振子運動



動作:対角方向に向かう振子運動



動作:対角方向に向かう振子運動







ご注意

弊社ではフレームのみの取り扱いとなります。 スイングはパシフィックサプライ株式会社でお求めください。 ファンガード

ファシカード

「ファンガード」は車椅子に取り付けて、サッカーを楽しむためのフットガードです。 本商品は、横浜市総合リハビリテーションセンターとの共同開発品です。











車椅子に取り付けてサッカーを楽しめる

『サッカーがしたい』――ある小学生がくれたこの一言から始まった 車椅子サッカー

全国で気軽に車椅子でサッカーを楽しめるように、商品化しました。 「ファンガード」を使って、車椅子で楽しく(ファン)サッカーを することを、「車椅子ファンサッカー」と名付けています。






ご注意

競技用の車椅子とは一緒にプレーできません。





●「ファンガード」は受注生産品です。ご注文いただいてからの生産となりますので、約14日間かかります。 また、注文後のキャンセルはできません。写真の車いすは他社製品です。

ゴム

● 取付可能な「ファンガード」を選びましょう!!

ご使用の車椅子の仕様により、取り付けることができる「ファンガード」のタイプが決まります。 以下の取付箇所や取付範囲などのファンガードが取り付けられる車椅子のポイントをご確認ください。



C H E C K (1) レッグパイプをご確認ください。



レッグパイプが本体と 一体になっている車椅子 の場合は…

ファンガード レッグタイプ

が取り付けできます。



レッグパイプが取り外し できて、回転する車椅子 の場合は…

> ファンガード ベースタイプ

が取り付けできます。



| 各寸法をご確認ください。-

ファンガード レッグタイプ

下記の寸法の車椅子には、「レッグタイプ」が取り付けできます。

※… (A)、(A') の寸法は、どちらも660mm以下であること

(A) 車椅子全幅 (A´)キャスター旋回全幅	(C)レッグパイプ間隔	(E)レッグパイプ高さ	キャスター 車輪直径	取付パイプ径
※660mm以下	320~440mm	230、300~350mm	φ158以下	φ18~φ26


ファンガード ベースタイプ


下記の寸法の車椅子には、「ベースタイプ」が取り付けできます。

※… (A)、(A') の寸法は、どちらも680mm以下であること

(A) 車椅子全幅 (A´)キャスター旋回全幅	(B)ベースパイプ間隔	(D)ベースパイプ高さ	取付パイプ径
※680mm以下	360~520mm	80~400mm	φ18~φ26

車椅子 上面図





TAIS コード一覧

「福祉用具貸与価格を把握するための商品コード」として取得済の TAIS コードです。

シャワーキャリー

タイプ	スタンダードタイプ	ラージキャスタータイプ	フロントレストタイプ
形状			
品番	CAK-110S CAK-110SF	CAK-310S CAK-310SF	CAK-600
本体 TAIS コード	00055-000279 00055-000280	00055-000282 00055-000283	00055-000054

JAN コード一覧

商品名	品番	JAN コード
たちあっぷ ひざたっち С 回転式 たててすり	CKL-03	4979652608239
たちあっぷ ひざたっち С 回転式 たててすり 膝当て	CKL-HA DBR	4979652608260
たちあっぷ ひざたっち С 回転式 ハイタイプ	CKL-12A	4979652608703
たちあっぷ ひざたっち С 回転式 ロータイプ	CKL-12B	4979652608710
たちあっぷⅡ 浴室用	CKA-Y23	4979652599575
たちあっぷ II 浴室用	CKA-Y24	4979652599568
浴そう内たちあっぷ	CKC-01 SUS	4979652506146
浴そう内たちあっぷ	CKC-02 SUS	4979652506153
浴そう内たちあっぷ	CKC-03 SUS	4979652506160
シャワーキャリー スタンダードサイサポートタイプ	CAK-110S	4979652500939
シャワーキャリー スタンダードフラット座面サイサポートタイプ	CAK-110SF	4979652500946
シャワーキャリー ラージキャスターサイサポートタイプ	CAK-310S	4979652500953
シャワーキャリー ラージキャスターフラット座面サイサポートタイプ	CAK-310SF	4979652500960
シャワーキャリー 座面 U 型	CAKZA-U	4979652500977
シャワーキャリー 座面 F 型	CAKZA-F	4979652500984
バックサポート (背あて)	CAKP-S	4979652488534
レッグサポート(足ベルト)	CAKP-LR	4979652488558
フロントアームレスト	EF-5510	4979652453747
シャワーキャリーフロントレストタイプ アルミ製	CAK-600	4979652502766
スイングフレーム	CMA-01	4979652600134
ファンガード レッグタイプ (ブルー)	BAA-01 B	4979652624727
ファンガード レッグタイプ(ブラック)	BAA-01 BL	4979652624772
ファンガード レッグタイプ(アイボリー)	BAA-01 IVO	4979652624789
ファンガード レッグタイプ (オレンジ)	BAA-01 OR	4979652624758
ファンガード レッグタイプ (ピンク)	BAA-01 P1	4979652624765
ファンガード レッグタイプ(レッド)	BAA-01 RW	4979652624734
ファンガード レッグタイプ(イエロー)	BAA-01 Y	4979652624741
ファンガード ベースタイプ(ブルー)	BAA-02 B	4979652624796
ファンガード ベースタイプ(ブラック)	BAA-02 BL	4979652624840
ファンガード ベースタイプ(アイボリー)	BAA-02 IVO	4979652624857
ファンガード ベースタイプ(オレンジ)	BAA-02 OR	4979652624826
ファンガード ベースタイプ (ピンク)	BAA-02 P1	4979652624833
ファンガード ベースタイプ(レッド)	BAA-02 RW	4979652624802
ファンガード ベースタイプ (イエロー)	BAA-02 Y	4979652624819